www.pmfurniture.ro

P&M furniture
design | furniture | interiors

2019/2020

P&M furniture
design | furniture | interiors

Light for your home

P&M furniture
design | furniture | interiors

modern

EGG L 9023 W-/G
EGG XL 9026 BL/G
EGG XL 9026 BL/G

EGG XL 9026 BL/G

EGG L 9023 WH/G



EGG M 9022 BL/G



EGG XL

kompozyt / composite / композитный

9026 BL/G 9025 WH/G

7×E27, max 40W



EGG L

kompozyt / composite / композитный

9024 BL/G 9023 WH/G

5×E27, max 40W



EGG M

kompozyt / composite / композитный

9022 BL/G 9021 WH/G

1×E27, max 40W

WAVE L 8857 G

WAVE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8860 WH 8858 BL

1×E27, max 50W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8861 G

1×E27, max 50W

WAVE S 8860 WH

WAVE S 8861 G

WAVE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8855 WH 8856 BL

1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8857 G

1×E27, max 60W

WAVE L 8856 BL

LUKSOR L 8850 G

LUKSOR S 8853 G



LUKSOR L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8847 BL

1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8850 G

1×E27, max 60W

LUKSOR L 8847 BL



LUKSOR S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8851 BL

1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8853 G

1×E27, max 60W

LUKSOR S 8851 BL



LUKSOR PLUS S

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

8852 WH

1×E27, max 40W



LUKSOR PLUS L

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

8848 WH

1×E27, max 40W



PICO 8862 BL/G

PICO 8863 BL/G

PICO

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированная сталь, латунная сталь

8862 BL/G

1×GU10, max 35W



PICO

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированная сталь, латунная сталь

8863 BL/G

3×GU10, max 35W

ABI L 8865 WH

ABI M 8866 BL

ABI S 8870 BL

ABI L 8864 BL

ABI M

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

8867 ○ WH 8866 ● BL

1×E27, max 40W

ABI S

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

8868 ○ WH 8870 ● BL

1×E27, max 40W

ABI L

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

8865 ○ WH 8864 ● BL

1×E27, max 40W

GSTAR 8854 G/BL

UMBRELLA 8874 G/BL

GSTAR

stal mosiądzowana, stal lakierowana / electroplated brass, painted steel / латунная сталь, лакированная сталь

8854 G/BL

1×GU10, max 35W



UMBRELLA

stal mosiądzowana, stal lakierowana / electroplated brass, painted steel / латунная сталь, лакированная сталь

8874 G/BL

1×E27, max 60W

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8873 BL

1×E27, max 60W

KAREN 4608 WH

KAREN

stal lakierowana, abażur / painted steel shade / лакированная сталь, абажур

4608 ○ WH 4607 ● BL

1×E27, max 40W

AIDA 4614 BL

AIDA

stal lakierowana, abażur / painted steel shade / лакированная сталь, абажур

4614 ● BL 4615 ○ WH

1×E27, max 40W

CAMILLA 4610 BL



CAMILLA

stal lakierowana, abażur / painted steel shade / лакированная сталь, абажур

4610 ● BL 4611 ○ WH

1×E27, max 40W

AVEIRO 5126 BL

AVEIRO 5410 WH

AVEIRO

stal lakierowana, abażur / painted steel shade / лакированная сталь, абажур

5410 ○ WH 5411 ● BL

1×E27, max 40W

AVEIRO

stal lakierowana, abażur / painted steel shade / лакированная сталь, абажур

5125 ○ WH 5126 ● BL

1×E27, max 40W

NESS 6767 WH



NESS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6767 ◯ WH 6768 ● BL

1×E27, max 60W

CAGE 6844 BL

CAGE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6844 ● BL

1×GU10, max 35W

ALLAN 6940 WH

ALLAN

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6940 ◯ WH 6941 ● BL

1×GU10, max 35W

AGADIR 5300 WH



AGADIR

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5300 ◯ WH 5301 ● BL

1×E27, max 60W

MERSEY 5296 BL

MERSEY

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5295 ◯ WH 5296 ● BL

1×E27, max 60W

MEKNES 5297 WH

MEKNES

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5297 ◯ WH 5298 ● BL

1×E27, max 60W

PERTH 5492 BL



PERTH

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5491 ◯ WH 5492 ● BL

1×E27, max 60W

STICKS 9076 G



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9077 G

2xE27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9076 G

5xE27, max 60W

STICKS 9077 G



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6270 BL/CO

5×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6268 BL/CO

3×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6267 BL/CO

2×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9735 BL/CO

5×E27, max 60W



AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9294 BL/G

1×E27, max 60W

AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9296 BL/G

6×E27, max 60W



AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9297 BL/G

6×E27, max 60W





ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9733 BL 9027 G

15xE27, max 60W



ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9734 BL 9130 G

9xE27, max 60W

CRATE 9046 BL

CRATE 9045 BL

CRATE 9047 BL







CRATE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9046 ● BL

1×E27, max 60W

CRATE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9045 ● BL

1×E27, max 60W

CRATE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9047 ● BL

5×E27, max 60W

CRATE 9047 BL

PILE 9127 BL

MILL 9135 BL/G

MILL 9136 BL/G



PILE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9127 ● BL

5×E27, max 60W



PILE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9128 ● BL

3×E27, max 50W



MILL

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9135 ◐ BL/G

9×E27, max 50W



MILL

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9136 ◐ BL/G

3×E27, max 60W

TWIG 9138 BL

TWIG 9140 BL



TWIG 9137 BL







TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9141 ● BL

2×E27, 60W

TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9138 ● BL

5×E27, 60W

TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9140 ● BL

4×E27, 60W

TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9137 ● BL

3×E27, 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9670 ● BL

1×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9668 ● BL

1×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9667 ● BL

1×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9666 ● BL

3×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9665 ● BL

5×E27, max 80W

WORKSHOP 6337 BL/CO

WORKSHOP 6336 BL/CO

WORKSHOP 6335 BL/CO



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6337 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6336 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP 9631 BL/CO



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6606 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6605 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6335 BL/CO

1×E27, max 60W



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9631 BL/CO

6×E27, max 60W

MANUFACTURE 9740 BL/CO



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9742 BL/CO

1×E27, max 60W

MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9741 BL/CO

1×E27, max 60W



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9740 BL/CO

3×E27, max 60W



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9738 BL/CO

5×E27, max 60W

STALACTITE 9054 BL/BS

STALACTITE 9055 BL/BS

BULLET

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

9061 G

3×E27, max 60W



STALACTITE

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel /
латунь, лакированная сталь

9054 BL/BS

13×G9, max 10W, only LED



STALACTITE

mosiądz, stal lakierowana, peszel /
brass, painted steel, protective pipe /
латунь, лакированная сталь, кабель-канал

9055 BL/BS

2×G9, max 10W, only LED

LASER 8920 BL

LASER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8796 ○ WH 8797 ● BL

1xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel / латунь, лакированная сталь

8798 ◐ BS/BL

1xG9, max 10W, only LED

LASER 8922 WH



LASER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8918 ○ WH 8920 ● BL

7xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel / латунь, лакированная сталь

8921 ◐ BS/BL

7xG9, max 10W, only LED



LASER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8922 ○ WH 8923 ● BL

10xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel / латунь, лакированная сталь

8924 ◐ BS/BL

10xG9, max 10W, only LED

LASER 8924 BS/BL

EYE M 8914 BS/BL

EYE L 8800 BS/BL

EYE M

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted stee / латунь, лакированная сталь

8914 BS/BL

1×GU10, max 10W only LED



EYE L

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted stee / латунь, лакированная сталь

8800 BS/BL

1×GU10, max 10W, only LED

EYE S

mosiądz / brass / латунь

8911 BS

1×GU10, max 35W

EYE M

mosiądz / brass / латунь

8912 BS

1×GU10, max 35W

EYE L

mosiądz / brass / латунь

8913 BS

1×GU10, max 35W



EYE L 8915 BS/BL

EYE L 8916 WH



EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8916 WH 8917 BL

3×GU10, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel / латунь, лакированная сталь

8915 BS/BL

3×GU10, max 10W, only LED

EYE L 8917 BL

EYE L 5473 SI

EYE M 5464 GR

EYE S 6836 BL

EYE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5255 WH 5257 SI

5256 GR 6836 BL

1×GU10, max 35W

EYE M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5463 WH 5465 SI

5464 GR 6837 BL

1×GU10, max 35W

EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5471 WH 5473 SI

5472 GR 6838 BL

1×GU10, max 35W

EYE M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5397 WH 5400 SI

5398 GR 6840 BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5455 WH 5457 SI

5456 GR 6841 BL

1×GU10, max 10W, only LED

EYE M 5400 SI

EYE L 5456 GR

EYE L 5455 WH

EYE FLEX S 9070 WH

EYE FLEX S 9068 BL

EYE FLEX S 9067 BS/BL



EYE FLEX S

stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe / лакированная сталь, кабель-канал

9070 WH 9068 BL

1×GU10, max 10W, only LED

mosiądz, peszel /brass, protective pipe / латунь, кабель-канал

9067 BS/BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYE FLEX S 8935 BL

EYE FLEX S

stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe / лакированная сталь, кабель-канал

8934 WH 8935 BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5654 WH 5656 SI

5655 GR 6842 BL

1×GU10, max 35W

EYE S 5654 WH

EYE S 5656 SI

EYE S 5655 GR

EYE S 6842 BL

EYE SUPER A 6495 GR

EYE SUPER B 6490 WH



EYE SUPER A

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6488 WH 6495 GR 6502 BL

1×GU10, max 35W



EYE SUPER B

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6490 WH 6496 GR 6503 BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6494 GR



EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6487 ○ WH 6494 ● GR 6501 ● BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER C 6630 WH



EYE SUPER C

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6630 ○ WH 6631 ● GR 6632 ● BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6506 BL

EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6493 ○ WH 6500 ● GR 6506 ● BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6497 GR



EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6491 ○ WH 6497 ● GR 6504 ● BL

3×GU10, max 35W

EYE SUPER 6505 BL





EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6492 ○ WH 6498 ● GR 6505 ● BL

6×GU10, max 35W



IMBRIA 9677 BL



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9191 ◯ WH 9192 ● BL

4×GU10, max 35W



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9674 ◯ WH 9675 ● BL

6×GU10, max 35W



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9676 ◯ WH 9677 ● BL

6×GU10, max 35W



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9678 ◯ WH 9680 ● BL

10×GU10, max 35W

IMBRIA 9674 WH

QUEBECK 5404 WH

QUEBECK 5405 BL



QUEBECK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5404 ○ WH 5406 ● BL

3×GU10, max 35W

QUEBECK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5403 ○ WH 5405 ● BL

1×GU10, max 35W

POLY M 8878 BL

POLY M 8877 WH

POLY S 8876 BL

POLY S 8875 WH

POLY M

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8880 ◯ WH 8881 ● BL

1×GU10, 10W only LED

POLY M 8881 BL



POLY L

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8882 ◯ WH 8883 ● BL

1×GU10, 10W only LED

POLY L 8882 WH

POLY 8885 BL



POLY

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8884 ◯ WH 8885 ● BL

3×GU10, 10W only LED

POLY S

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8875 ◯ WH 8876 ● BL

1×GU10, max 35W

POLY M

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8877 ◯ WH 8878 ● BL

1×GU10, max 35W

BRYCE S

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5673 ○ WH 5680 ● CN 5676 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE M

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5674 ○ WH 5681 ● CN 5677 ● GR

1×GU10, max 35W



BRYCE L

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5675 ○ WH 5682 ● CN 5678 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE 5675 WH

BRYCE 5677 GR

BRYCE 5680 CN

BRYCE S 5718 CN

BRYCE M 5710 GR

BRYCE L 5707 WH

BRYCE S

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5705 ○ WH 5718 ● CN 5708 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE M

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5706 ○ WH 5720 ● CN 5710 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE L

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5707 ○ WH 5721 ● CN 5711 ● GR

1×GU10, max 35W



PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9148 BL/G

1×E27, max 60W



PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9147 BL/G

2×E27, max 60W





PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9146 BL/G

3×E27, max 60W

TECHNO 9145 BL/WH

TECHNO 9144 BL/WH

TECHNO 9142 BL/WH









TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9145 BL/WH

1×E27, max 60W

TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9144 BL/WH

1×E27, max 60W

TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9143 BL/WH

2×E27, max 60W

TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9142 BL/WH

3×E27, max 60W

PANTOGRAPH 9126 BL/WH



PANTOGRAPH 9126 BL/WH





PANTOGRAPH

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9126 BL/WH

1×E27, max 60W

CRAFT 9150 BL/WH

CRAFT 9151 BL/WH



CRAFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9151 BL/WH

1×E27, max 60W

CRAFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9150 BL/WH

3×E27, max 60W

CYCLON 8888 WH



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированная сталь, латунная сталь

8887 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8886 WH

10W LED

CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированная сталь, латунная сталь

8890 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8888 WH

10W LED

CYCLON 8894 BL/G



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированная сталь, латунная сталь

8894 BL/G

2×10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8893 WH

2×10W LED

CYCLON 8892 BL/G



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированная сталь, латунная сталь

8892 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8891 WH

10W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8892, 8891, 8887, 8885, 8890, 8888	10W LED	3000K	800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h
8894, 8893	2x10W LED	3000K	2x800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h



HARMONY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6868 WH 9890 BL

1×E27, max 60W



HARMONY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6870 WH

3×E27, max 60W



HARMONY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6871 WH

5×E27, max 60W

INDUSTRIAL S 5647 CN/GY

INDUSTRIAL S 5526 GR/R



INDUSTRIAL S

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5647 CN/GY 5527 GR/R

1×E27, max 60W

INDUSTRIAL S

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5524 WH/R 5646 CN/GY 5526 GR/R

1×E27, max 60W

INDUSTRIAL M 5530 GR/R

INDUSTRIAL L 5534 CN

INDUSTRIAL L 5532 WH

INDUSTRIAL M

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5531 CN/GY 5530 GR/R

1×E27, max 60W

INDUSTRIAL L

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5532 WH 5534 CN 5533 GR

3×E27, max 60W

HIGH-BAY 5067 BL

HIGH-BAY 5066 WH



HIGH-BAY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5066 ◯ WH 5067 ● BL

1×E27, max 60W



WORKS

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

6612 WH 6508 WH/R

6613 BL 6511 GR/R 6510 CN/GY

1×E27, max 60W



FACTORY

stal lakerowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

6928 CN

1×E27, max 60W

GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6443 CHT/CO

1xE27, max 60W

GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6444 CHT/CO

1xE27, max 60W

GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9247 CHT/CO

1xE27, max 60W

GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6445 CHT/CO

2xE27, max 60W

GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6442 CHT/CO

1xE27, max 60W

LOFT 5554 EC/CO

LOFT 5048 EC/CO

LOFT 5056 TA/CO

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5052 EC/CO

1×E27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5048 EC/CO

1×E27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5554 EC/CO

1×E27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5665 TA/CO

1×E27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5053 TA/CO

1×E27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5056 TA/CO

1×E27, max 60W

LOFT 5058 CHT/CO

LOFT 5057 CHT/CO

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5058 CHT/CO

1xE27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5064 CHT/CO

1xE27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5057 CHT/CO

1xE27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5060 CHT/CO

1xE27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5061 CHT/CO

1xE27, max 60W

LOFT 5061 CHT/CO

LOFT 5060 CHT/CO

HEMISPHERE RUST L 6368 BR



HEMISPHERE RUST S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6367 BR

1×E27, max 60W



HEMISPHERE RUST L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6368 BR

1×E27, max 60W



HEMISPHERE CRACKS S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6370 BR

1×E27, max 60W



HEMISPHERE CRACKS L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6371 BR

1×E27, max 60W

HEMISPHERE CRACKS S 6370 BR



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6931 WH/SI 6930 BL/SI

1×E27, max 100W



HEMISPHERE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4841 WH 5074 GY/WH

1×E27, max 100W



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4855 WH 5073 GY/WH

1×E27, max 100W



HEMISPHERE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4838 BL/WH 4840 BL/G 4893 WH/G

1×E27, max 100W



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4843 BL/WH 4844 BL/G 4842 WH/G

1×E27, max 100W



HEMISPHERE CEILING

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6932 WH 6934 BL/G 6933 WH/G

1×E27, max 100W



HEMISPHERE HIT S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6777 BL/G

1×E27, max 100W

HEMISPHERE HIT L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6778 BL/G

1×E27, max 100W

BOWL M

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5078 BL/WH 5083 WH

3×E27, max 60W



BOWL L

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5077 BL/WH 5082 WH

3×E27, max 60W

PLANT 9382 WH



PLANT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9382 ○ WH 9381 ● BL

4×GU10, max 35W

DIAMOND 6344 BL

DIAMOND 8801 WH



DIAMOND

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6344 ● BL 8801 ○ WH

1×E27, max 60W

BUBBLE 6142 WH

BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6142 ○ WH 6031 ● BL

1×GU10, max 35W



BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6144 ○ WH 6033 ● BL

7×GU10, max 35W

BUBBLE 6144 WH

BUBBLE 6032 BL

BUBBLE 6030 BL



BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6030 ● BL 6023 ○ WH

1×GU10, max 35W

BUBBLE 6035 BL



BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6035 ● BL 6145 ○ WH

1×GU10, max 35W

BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6032 ● BL 6143 ○ WH

3×GU10, max 35W

BALL 6587 BL/G

BALL 6601 WH

BALL 6583 BL/WH



PETRA 9798 CO

BALL

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6598 WH 6583 BL/WH

6602 WH/G 6586 BL/G

1×GU10, max 35W

BALL

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6600 WH 6584 BL/WH

6603 WH/G 6587 BL/G

3×GU10, max 35W

BALL

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6601 WH 6585 BL/WH

6604 WH/G 6588 BL/G

7×GU10, max 35W



PETRA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9798 CO

1×E27, max 60W

CABLE BLACK/ COOPER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

9747 CC

1×E27, max 60W

CABLE BLACK/ COOPER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

9746 CC

7×E27, max 60W

TULUM

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9691 CN

1×E27, max 60W

TULUM

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9692 CN

1×E27, max 60W

SILICONE

silikon / silicone / силикон

6404 BL 6403 WH

1×E27, max 60W

SIMPLE

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

6973 ● BL

1×E27, max 60W

SIMPLE

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

6975 ● BL

1×E27, max 60W

SIMPLE 6973 BL

SIMPLE

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

6974 ● BL

1×E27, max 60W

SPIDER 6786 R



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

9745 WH

1×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

9744 WH 6790 R

5×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

9743 WH 6786 R

7×E27, max 60W

SPIDER 6794 GY





SPIDER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

6792 BL 6794 GY

1×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

6788 BL 6791 GY

5×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

6785 BL 6787 GY

7×E27, max 60W

SPIDER 6785 BL

SPIDER 6791 GY

FLEX 9771 WH

FLEX 9774 WH



FLEX

pesze, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9774 ◯ WH 9768 ● BL

1×E27, max 60W

FLEX 9770 BL



FLEX

pesze, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9775 ◯ WH 9770 ● BL

1×E27, max 60W



FLEX

pesze, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9274 ◯ WH 9273 ● BL

7×E27, max 60W



FLEX

pesze, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9772 ◯ WH 9766 ● BL

5×E27, max 60W



FLEX

pesze, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9773 ◯ WH 9767 ● BL

3×27, max 60W



FLEX

pesze, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9771 ◯ WH 9765 ● BL

5×E27, max 60W

FLEX 9273 BL



VOLCANO S

beton / concrete / бетон

6853 CN

1×GU10, max 35W



LAVA S

beton / concrete / бетон

6854 CN

1×GU10, max 35W

VOLCANO L

beton / concrete / бетон

6852 CN

1×E27, max 60W



LAVA L

beton / concrete / бетон

6855 CN

1×E27, max 60W

GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9696 CN

1×GU10, max 35W

GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9697 CN

1×GU10, max 35W



GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9595 CN

3×GU10, max 35W



GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6856 GY

1×E27, max 60W



GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6858 GY

1×E27, max 60W



GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6857 GY

1×E27, max 60W

STONE TRAVERTINE 7014 GR

STONE GRAY 7015 GR

STONE TRAVERTINE 7014 GR





STONE GRAY

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7015 GR

1×T5, 54W

STONE TRAVERTINE

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7014 GR

1×T5, 39W

SHY 9391 CN

SHY

beton / concrete / бетон

9391 CN

1×GU10, max 35W

SHY 9393 CN

SHY 9390 CN



SHY

beton / concrete / бетон

9393 CN

1×GU10, ES111, max 75W

SHY

beton / concrete / бетон

9390 CN

1×GU10, max 35W

BOLD 9388 CN

BOLD 9392 CN



BOLD

beton / concrete / бетон

9388 CN

1×GU10, max 35W



BOLD

beton / concrete / бетон

9392 CN

1×GU10, ES111, max 75W

ARCH 9633 GY

ARCH

gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9633 GY

1×E27, max 50W

ARCH 9720 GY



ARCH

gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9720 GY

2×E27, max 50W

SOLID 9721 CN



SOLID

beton, szkło / concrete, glass / бетон, стекло

9721 CN

2×E27, max 50W



GIPSY PROSTOKĄT L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2208 GY

2×E27, max 50W



GIPSY PROSTOKĄT M

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2207 GY

2×E27, max 50W



GIPSY PROSTOKĄT S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2206 GY

1×E27, max 50W



GIPSY ŁUK L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2411 GY

2×E27, max 60W



GIPSY ŁUK S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2410 GY

1×E27, max 60W



GIPSY MOON S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

5451 GY

1×E27, max 60W



MUSE L 8871 WH

MUSE L 8871 WH

MUSE M 8872 WH

MUSE M

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

8872 WH

1×E27, LED / max 25W

MUSE L

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

8871 WH

1×E27, LED / max 25W

FORM M 9673 WH

FORM L 9672 WH

MIST 8944 WH

MIST 8943 WH

MIST 8942 WH



FORM L

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

9672 WH

4×E27, LED / max 25W



FORM M

lycra, stal lakierowana / lycra, painted stee / лайкра, лакированная сталь

9673 WH

2×E27, LED / max 25W



MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PCV, painted steel / абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8943 WH

3×E27, LED / max 25W



MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PCV, painted steel / абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8944 WH

7×E27, LED / max 25W

MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PCV, painted steel / абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8942 WH

3×E27, LED / max 25W

LAGUNA 8962 EC

LAGUNA 8957 EC

LAGUNA 8954 EC

LAGUNA 8951 EC



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PVC, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8954 EC

3×E27, LED / max 25W

LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PVC, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8957 EC

4×E27, LED / max 25W



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PVC, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8962 EC

9×E27, LED / max 25W

LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PVC, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8951 EC

3×E27, LED / max 25W

TURDA 8952 WH/SI

TURDA 8958 WH/SI

TURDA 8946 GY/SI

TURDA 8947 GY/SI

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8945 WH/SI

3×E27, LED / max 25W

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8952 WH/SI

3XE27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8958 WH/SI

7×E27, LED / max 25W

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8946 GY/SI

3×E27, LED / max 25W

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8947 GY/SI

3×E27, LED / max 25W

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8953 GY/SI

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8960 GY/SI

7×E27, LED / max 25W

TURDA 8955 G

TURDA 8802 G

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8950 G

3×E27, LED / max 25W

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8955 G

4×E27, LED / max 25W

TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8802 G

7×E27, LED / max 25W

TURDA 8950 G

CROCO 8948 GR

CROCO 8956 GR

CROCO 8961 GR



CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8948 GR

3×E27, LED / max 25W

CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8956 GR

4×E27, LED / max 25W

CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8961 GR

9×E27, LED / max 25W

CAMERON 9605 WH

CAMERON 9685 WH

CAMERON 9683 GY

CAMERON 9681 TA



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9605 WH

2×E27, LED / max 25W

CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9685 WH

1×E27, LED / max 25W











CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9684 WH

3×E27, LED / max 25W

CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9686 WH

4×E27, LED / max 25W

CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9681 TA 9682 GY

4×E27, LED / max 25W

CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9688 TA 9683 GY

3×E27, LED / max 25W

CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9686 TA 9687 GY

2×E27, LED / max 25W

ALEHANDRO 55 5353 BL

ALEHANDRO 55 5344 WH



ALEHANDRO 55

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass / абажур, хромированная сталь, стекло

5345 ◯ WH 5353 ● BL

3×E27, max 60W

ALEHANDRO 55

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass / абажур, хромированная сталь, стекло

5344 ◯ WH 5352 ● BL

3×E27, max 60W



ALEHANDRO 35

abażur, szkło / shade, glass / абажур, стекло

5270 ◯ WH 5347 ● BL

2×E27, max 60W



ALEHANDRO 45

abażur, szkło / shade, glass / абажур, стекло

5271 ◯ WH 5348 ● BL

3×E27, max 60W



ALEHANDRO 70

abażur, szkło / shade, glass / абажур, стекло

5288 ◯ WH 5350 ● BL

7×E27, max 40W



ALEHANDRO 100

abażur, szkło / shade, glass / абажур, стекло

5343 ◯ WH 5351 ● BL

9×E27, max 40W

ALEHANDRO LED 100

abażur, szkło / shade, glass / абажур, стекло

5286 ◯ WH 5287 ● BL

9×E27, max 40W
200×0,08W LED white **included**

VIVIANE 6772 WH

VIVIANE 6773 GY

VIVIANE 6390 BL

BOAT 6310 GY

BOAT 6623 WH

BOAT 6308 BL







VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass / абажур, хромированная сталь, стекло

6772 ◯ WH 6773 ● GY 6774 ● BL

3×E27, max 60W

VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass / абажур, хромированная сталь, стекло

6391 ◯ WH 6532 ● GY 6390 ● BL

3×E27, max 60W

BOAT

drewno, abażur / wood, shade / дерево, абажур

6623 ◯ WH 6310 ● GY

2×E27, max 60W

BOAT

drewno, abażur / wood, shade / дерево, абажур

6624 ◯ WH 6311 ● GY 6308 ● BL

4×E27, max 60W

ALICE 9084 BL/G

ALICE 9091 BL/G

ALICE 3473 BR/WH



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9084 BL/G 9082 BR/WH

1×E27, max 60W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9091 BL/G 9087 BR/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

4962 BL/G

2×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

4963 BL/G 3471 BR/WH

1×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

5724 BL/G 5660 BR/WH

1×E27, max 60W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

4961 BL/G 3473 BR/WH

1×E27, max 100W

ALICE 6818 GY

ALICE 5383 WH

ALICE 6817 GY



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6817 GY

2×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9083 GY 9078 WH

1×E27, max 60W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9090 GY 9085 WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

5818 GY 5385 WH

1×E27, max 100W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6815 GY 5383 WH

1×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6816 GY 5384 WH

1×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6812 GY 5723 WH

1×E27, max 60W

ALICE 3465 CE/WH

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

3465 CE/WH 3458 EC/WH

1×E27, max 100W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

3466 CE/WH 3460 EC/WH

1×E27, max 100W

ALICE 3466 CE/WH

ALICE 5663 EC/WH



ALICE 3457 EC/WH

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9081 CE/WH 9080 EC/WH

1×E27, max 60W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9088 CE/WH 9086 EC/WH

1×E27, max 50W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

3464 CE/WH 3457 EC/WH

1×E27, max 100W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

5662 CE/WH 5663 EC/WH

1×E27, max 60W

ALANYA 9373 GY

ALANYA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9367 ○ WH 9371 ● GY

1×E27, max 60W



ALANYA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9370 ○ WH 9373 ● GY

2×E27, max 60W

RETTO A 5197

RETTO B 5380

RETTO C 6820



RETTO A

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

5197

3×E27, max 60W

RETTO B

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

5380

3×E27, max 60W

RETTO C

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6820

3×E27, max 60W

ALASKA 5756 BL

ALASKA 5754 BL

ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

5754 BL

1xE27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade / хромированная сталь, абажур

4466 CH

1xE27, max 60W



ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

5756 BL

1xE27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade / хромированная сталь, абажур

3730 CH

1xE27, max 60W

ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

5753 BL

1xE27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade / хромированная сталь, абажур

3728 CH

1xE27, max 60W

ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

5755 BL

1xE27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade / хромированная сталь, абажур

4466 CH

1xE27, max 60W

ALASKA 4466 CH

ALASKA 3728 CH



FLAM

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9731 GY

4xE27, max 50W

MOSS

abażur, stal lakierowana, HDF / shade, painted steel, HDF / абажур, лакированная сталь, HDF

9736 BL

3xE27, max 60W



MOSS

abażur, stal lakierowana, HDF / shade, painted steel, HDF / абажур, лакированная сталь, HDF

9737 BL

3xE27, max 60W

HOTEL 9303 GY

HOTEL 6800 EC

HOTEL 4730 EC

HOTEL 4731 EC



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9298 GY 8978 EC

1×E27, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9303 GY 8980 EC

1×E14, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9300 GY 8981 EC

1×E27, max 60W



HOTEL LED

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

6800 EC 9302 GY

1×E27, max 60W, 1×LED 2,2W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

4730 EC 9218 GY

1×E27, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

4731 EC 9304 GY

2×E27, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9301 GY 8982 EC

1×E27, max 60W



EDITH 6332 GY

EDITH 6331 GY



EDITH

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6332 GY

1×E27, max 60W



EDITH

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6331 GY

1×E27, max 60W

HOTEL PLUS 9073 WH

HOTEL PLUS 9071 GY

HOTEL PLUS 9072 GY

HOTEL PLUS

abażur, stal lakierowana, peszel / shade, painted steel, protective pipe, / абажур, лакированная сталь

9073 WH 9071 GY

1×E27, max 60W
1×G9, max 20W

HOTEL PLUS

abażur, stal lakierowana, peszel / shade, painted steel, protective pipe, / абажур, лакированная сталь

9074 WH 9072 GY

1×E27, max 60W
1×G9, max 20W

SWIVEL 6552 GY

SWIVEL 6560 BL/G

SWIVEL

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6545 WH 6552 GY 6558 BL/G

3×E14, max 40W

SWIVEL

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6546 WH 6553 GY 6560 BL/G

6×E14, max 40W

FISHING ROD 9075 BL/G



FISHING ROD

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9075 BL/G

1×E27, max 60W



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9277 ◯ WH 9278 ● BL

5×E27, max 60W



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9275 ◯ WH 9276 ● BL

7×E27, max 60W

FLEX SHADE 9764 WH



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9760 ◯ WH 9754 ● BL

3×E27, max 60W



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9764 ◯ WH 9758 ● BL

1×E27, max 60W

VIPER 6640 WH

HAWK 6540 GY

VIPER 6513 BL/G

HAWK 8843 WH







VIPER

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

6640 WH 6641 BL/G

1×E27, max 60W

VIPER

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированная сталь, абажур

6512 WH 6513 BL/G

1×E14, max 40W

HAWK

stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /
лакированная сталь, абажур, стекло

6540 GY 8844 WH

3×E27, max 60W

HAWK

stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /
лакированная сталь, абажур, стекло

6541 GY 8843 WH

6×E27, max 60W

ZELDA 6010 GY



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6010 GY

1×E27, max 60W

ZELDA 6012 GY



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6012 GY

1×E27, max 60W

ZELDA 6011 GY

ZELDA 6551 GY



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6551 GY

1×E27, max 60W



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6011 GY

1×E27, max 60W

WHEEL 9030 G



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакирована сталь

9030 G 9034 BL

3×G9, max 20W



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакирована сталь

9031 G 9035 BL

3×G9, max 20W

WHEEL 9031 G

WHEEL 9028 G

WHEEL 9033 BL



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакирована сталь

9028 G 9033 BL

1×E27, max 40W



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакирована сталь

9032 G 9036 BL

1×G9, max 20W

WHEEL 9032 G

MINIMAL 9375 OAK



MINIMAL 9377 OAK



MINIMAL

drewno, stal lakierowana, mosiądz / wood, painted steel, brass / дерево, лакированная сталь, латунь

9375 OAK

2×E27, max 40W

MINIMAL

drewno / wood / дерево

9310 OAK SMOKED 9377 OAK

1×G9, max 20W

WOOD DIAMOND 9372 NT



WOOD DIAMOND

sklejka / plywood / дерево

9372 NT

1×E27, max 60W

WEZEN 9040 NT/BL

WEZEN 9038 NT/BL

WEZEN 9041 NT/BL

ROLLER 9134 BL

ROLLER 8977 NT/WH

ROLLER 9133 BL

ROLLER 8977 NT/WH









WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9041 NT/BL

1×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9037 NT/BL

1×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9038 NT/BL

2×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9040 NT/BL

3×GU10, ES111, max 35W

ROLLER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

8976 NT/WH 9134 BL

1×GU10, ES111, max 35W

ROLLER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

8977 NT/WH 9133 BL

1×GU10, ES111, max 35W

DOVER 9264 BL



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9258 NT/BL 9264 BL

1×GU10, max 35W



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9257 NT/BL 9263 BL

2×GU10, max 35W

DOVER 9260 NT/WH

DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9260 NT/WH 9265 BL

2×GU10, max 35W



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9261 NT/WH 9266 BL

1×GU10, max 35W

DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9256 NT/WH 9262 BL

3×GU10, max 35W

DOVER 9262 BL

BIO 6340 WH

BIO 6333 NT

BIOWAY 6883 BL

BIOWAY 6880 NT



BIO

sklejka / plywood / дерево

6334 NT 6340 WH

1×GU10, max 35W

BIO

sklejka / plywood / дерево

9848 NT

1×E27, max 60W

BIO

sklejka / plywood / дерево

6333 NT 6338 WH

1×GU10, max 35W

BIO

sklejka / plywood / дерево

9847 NT

1×E27, max 60W



BIOWAY

sklejka / plywood / дерево

6883 BL

1×E27, max 60W

BIOWAY

sklejka / plywood / дерево

6880 NT

1×E27, max 60W

IKA 4168 NT

IKA A 4171 NT

IKA C 4173 NT

IKA D 4174 NT

IKA C

sklejka / plywood / дерево

4173 NT

1×E27, max 60W

IKA

sklejka / plywood / дерево

4168 NT

1×E27, max 60W

IKA A

sklejka / plywood / дерево

4171 NT

1×E27, max 60W

IKA D

sklejka / plywood / дерево

4174 NT

1×E27, max 60W

ACROSS 6927 NT



ACROSS

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

6927 NT

1×E27, max 60W

TOSCA M 9048 GY



TOSCA M

sklejka, abażur, stal lakierowana / plywood, shade , painted steel / дерево, абажур, лакирована сталь

9048 GY

1×E27, max 60W

TOSCA S 9050 GY



TOSCA S

sklejka, abażur, stal lakierowana / plywood, shade , painted steel / дерево, абажур, лакирована сталь

9050 GY

1×E27, max 40W

NEO M 9365 GY

NEO S 9366 GY

NEO S

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9365 GY

1×E27, max 40W



NEO M

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9365 GY

3×E27, max 60W

AWINION 9281 WH



AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9282 ○ WH 9718 ● GY

1×E27, max 40W

AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9281 ○ WH 9717 ● GY

3×E27, max 40W



AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9280 ○ WH 9716 ● GY

4×E27, max 40W

AWINION 9716 GY

AWINION 9718 GY

COBA 9723

COBA 9724

COBA 9044 AN BR

COBA 9043 AN BR



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированная сталь

9725 BL

1×GU10, max 35W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированная сталь

9724

3×GU10, max 35W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированная сталь

9723

4×GU10, max 35W

COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированная сталь

9042 AN BR

1×E27, max 60W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированная сталь

9043 AN BR

3×E27, max 60W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированная сталь

9044 AN BR

4×E27, max 60W

OSLO LED 9315 SMOKED OAK

OSLO 9700 OAK



OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9311 SMOKED OAK

9700 OAK

1×E14 max 40W



OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9312 SMOKED OAK

9701 OAK

1×T8 LED, 11W, **included**



OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9313 SMOKED OAK

9634 OAK

1×T8 LED, 16W, **included**



OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9314 SMOKED OAK

9635 OAK

1×T8 LED, 11W, **included**



OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9315 SMOKED OAK

9698 OAK

1×T8 LED, 16W, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS

TORINO 6878 WH

TORINO

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood / лакированная сталь, дерево

6878 WH

1×E27, max 60W

WOOD BOY 6535 WH



WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood / лакированная сталь, дерево

6535 WH

1×E27, max 60W

WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood / лакированная сталь, дерево

6534 WH

1×E27, max 60W

WOOD BOY 6534 WH

MONACO 9362 BL

MONACO 9363 BL



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9362 ● BL

2×E27, max 60W



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9363 ● BL

2×E27, max 60W

MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9364 ● BL

1×E27, max 60W

MONACO 9364 BL

MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

8794 ● BL

1×E27, max 60W



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9308 ● BL

1×E27, max 60W

MONACO 9308 BL



CRANE

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

9374 ● BL

1xE27, max 60W



VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9132 ● BL

1xE27, max 60W



VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9131 ● BL

7xE27, max 60W

AMALFI

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /
metalized glass, painted steel, brass /
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9154 SI 9155 G

1×E27, max 60W

AMALFI

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /
metalized glass, painted steel, brass /
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9152 SI 9153 G

1×E27, max 60W

POLARIS 9058 CO

POLARIS 9057 G

POLARIS 9056 CH

POLARIS 9060 TR/CH

POLARIS

szkło metalizowane, stal lakierowana / metalized glass, painted steel / металлизированное стекло, лакированная сталь

9060 TR/CH

1×E27, max 60W

POLARIS

szkło metalizowane, stal lakierowana / metalized glass, painted steel / металлизированное стекло, лакированная сталь

9056 CH 9057 G 9058 CO

1×E27, max 60W

POLARIS 9056 CH

GLOBE 4953 CH

GLOBE 4952 CH

GLOBE 5764 CO

GLOBE 9307 CO

GLOBE

szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

4953 CH 5764 CO

1×E27, max 60W



GLOBE

szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

4952 CH 5763 CO

1×E27, max 60W



GLOBE

szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

9306 CH 9307 CO

3×E27, max 50W

SALVA A 5422 CH

SALVA E 5428 CH

SALVA C 5424 CH

SALVA G 6845 CH

SALVA H 6846 CH











SALVA A

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5422 CH

1×GU10, max 35W

SALVA C

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5424 CH

3×GU10, max 35W

SALVA E

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5428 CH

5×GU10, max 35W

SALVA G

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6845 CH

4×E27, max 60W

SALVA H

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6846 CH

4×E27, max 60W

NUAGE 7027 WH



NUAGE S

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7024 WH

1×E27, max 60W



NUAGE M

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7025 WH

1×E27, max 60W



NUAGE L

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7026 WH

1×E27, max 100W



NUAGE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7027 WH

3×E27, max 60W

NUAGE M 7025 WH



NUAGE S

szkło / glass / стекло

7021 ◯ WH

1×E27, max 50W



NUAGE M

szkło / glass / стекло

7022 ◯ WH

1×E27, max 50W



NUAGE L

szkło / glass / стекло

7023 ◯ WH

1×E27, max 100W



NUAGE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9272 ◯ WH

2×E27, max 60W



IBIZA SPHERE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированая сталь

3596 TR

1×E27, max 60W

TESALLI 4654 CH

TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4651 CH

1×G9, max 40W, **included**

TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4652 CH

3×G9, max 40W, **included**

TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4653 CH

6×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4650 CH

1×G9, max 40W, **included**

TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4648 CH

1×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4654 CH

6×G9, max 40W, **included**

MODENA 5261 BL

MODENA 5263 WH

MODENA 4014 BL

CORSICA 4524 WH

TOSCANA 4013 WH

FOGGIA 4025 CH

MODENA

abażur, kryształki akrylowe, stal chromowana /
shade, acrylic crystals, electroplated steel /
абажур, акриловые кристаллики, хромированная сталь

5263 WH 5262 BL

1×E14, max 40W

MODENA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals /
абажур, акриловые кристаллики

5261 BL

1×E27, max 60W

MODENA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals /
абажур, акриловые кристаллики

4014 BL

1×E27, max 60W



CORSICA

abażur, kryształki / shade, crystals /
абажур, кристаллики

4524 WH

2×E27, max 60W

TOSCANA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals /
абажур, акриловые кристаллики

4013 WH

1×E27, max 60W

FOGGIA

abażur, tworzywo sztuczne / shade, plastics /
абажур, пластики

4025 CH

1×E27, max 60W

KATERINA 5210 TR

KATERINA 5211 BL

KATERINA 5208 WH

KATERINA 5221 WH

KATERINA 5212 BL



KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированная сталь, PC, кристаллики

5208 WH 5210 TR 5211 BL

1×E27, max 60W



KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированная сталь, PC, кристаллики

5221 WH 5218 BL

1×E27, max 60W

KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированная сталь, PC, кристаллики

5214 WH 5212 BL

1×E27, max 60W

UFO 050/01 BL

UFO 5322 SI

SCORPIO 3008 WH

SCORPIO 3006 SI

SCORPIO 3007 G



UFO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

050/01 BL 050/00 WH 5322 SI

1×E27, max 60W



SCORPIO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

3007 G 3006 SI 3008 WH

1×E27, max 100W

STRAIGHT LED L 9628 GR

STRAIGHT LED M 9621 WH

STRAIGHT LED S 9623 SI

STRAIGHT LED CEILING S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9626 GR 9623 SI 9620 WH

T8, 11W LED, **included**

STRAIGHT LED CEILING M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9627 GR 9624 SI 9621 WH

T8, 16W LED, **included**

STRAIGHT LED CEILING L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9628 GR 9625 SI 9622 WH

T8, 22W LED, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50-Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50-Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50-Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS



STRAIGHT LED S 9620 WH



STRAIGHT WALL XS

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6345 WH 6354 SI 6350 GR

1xE14, max 40W



STRAIGHT LED WALL S

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9610 WH 9613 SI 9618 GR

T8, 11W LED, **included**



STRAIGHT LED WALL M

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9611 WH 9614 SI 9617 GR

T8, 16W LED, **included**



STRAIGHT LED WALL L

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9612 WH 9615 SI 9616 GR

T8, 22W LED, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS



H LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированная сталь, PC

8908 WH 8910 WH/BL

36W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8908, 8910	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h



Q LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированная сталь, PC

8906 ○ WH 8907 ● BL

36W LED



A LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированная сталь, PC

8904 ○ WH 8905 ● BL

36W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI Ra)	INPUT	LIFETIME
8906, 8907	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI Ra)	INPUT	LIFETIME
8904, 8905	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h

SOFT LED 90×6 9545 WH



SOFT LED 90×20 9542 GR



SOFT LED 90×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9544 ○ WH 9542 ● GR

2×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 90×6 9545 WH



SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9545 ○ WH 9546 ● GR

1×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 120×6 9543 GR



SOFT LED 120×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9547 ○ WH 9543 ● GR

1×T8 LED, 22W, **included**



SOFT LED 60×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9541 ◯ WH 9537 ● GR

1×T8 LED, 11W, **included**



SOFT LED 60×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9534 ◯ WH 9532 ● GR

2×T8 LED, 11W, **included**

SOFT LED 60×6 9527 WH

SOFT LED 60×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9527 ◯ WH 9525 ● GR

1×T8 LED, 11W, **included**

SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9540 ◯ WH 9536 ● GR

1×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 90×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9533 ◯ WH 9531 ● GR

2×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 90×6 9524 GR

SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9526 ◯ WH 9524 ● GR

1×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 120×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9538 ◯ WH 9535 ● GR

1×T8 LED, 22W, **included**



SOFT LED 60×60

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9530 ◯ WH 9528 ● GR

5×T8 LED, 11W, **included**

SOFT LED 60×20 9523 WH

SOFT LED 60×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9523 ◯ WH 9522 ● GR

2×T8 LED, 11W, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS

OFFICE LED 9358 WH

HALL LED 9466 WH

OFFICE LED 9355 WH



OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9358 ◯ WH 9360 ● GR



OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9355 ◯ WH 9356 ● GR

CertaFlux LED Strip and CertaDrive made by PHILIPS inside

LIFETIME min 50 000 h
5 YEARS WARRANTY

HALL LED

aluminium / aluminium / алюминия

9466 ◯ WH 9357 ● GR

NAVE	SIZE	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
HALL LED	150 cm	43W	4000K	5200 lm	120 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h
OFFICE LED	150 cm	43W	4000K	4800 lm	110 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h





BERGEN

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9706 ◯ WH 9707 ● GR

2×GU10, max 35W



HAGA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9708 ◯ WH 9710 ● GR

2×G9, max 35W

MALMO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9704 ◯ WH 9705 ● BL

2×GU10, max 35W



NARWIK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9702 ◯ WH 9703 ● BL

2×GU10, max 35W

WING LED 9295WH



WING LED

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9295 WH 9248 GR 9250 BL

1×T8 LED, 11W, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0.9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS

TUBE

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированное алюминий

9317 WH 9318 GR 9320 BL

2×GU10, ES111, max 75W

TUBE 9320 BL





SANTI LED

aluminum / aluminum / алюминий

6847 ◯ WH



LIA LED

aluminum / aluminum / алюминий

6913 ◯ WH

GESS LED

aluminum / aluminum / алюминий

6912 ◯ WH

Item No	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6847	1×6W LED EPISTAR	300K	612 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	P 20
6913	1×6W LED EPISTAR	300K	648 lm	89°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	P 20
6912	1×6W LED EPISTAR	300K	615 lm	47°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	P 20

CUBE 5272 GR

CUBE 5266 WH

CUBE 5267 SI

CUBE 5272 GR



CUBE

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5266 WH 5267 SI 5272 GR

1×G9, max 50W



VER

sklejka, szkło / plywood, glass / дерево, стекло

5330 WH 5332 WE

1×G9, max 40W



KEAL GOLD S

aluminium / aluminium / алюминий

2985 G

1×G9, max 40W



VER 5332 WE



DEGAS LED 6764 CH

DEGAS LED 6765 CH

MONET LED S 5133 CH

MONET LED M 5134 CH



DEGAS LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6764 CH



MONET LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

5133 CH



DEGAS LED M

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6765 CH



MONET LED M

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

5134 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6764	40×0.2W LED	3000K	370 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
6765	60×0.2W LED	3000K	560 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
5133	25×0.2W LED	3000K	345 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
5134	40×0.2W LED	3000K	555 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20

GOYA LED 6848 WH



GOYA LED

stal lakierowana, tworzywo sztuczne / steel, plastic / сталь, пластик

6848 WH

KASAI 9490 CH

KASAI 9491 N



GAUDI LED S 6850 CH



GAUDI LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6850 CH



KASAI

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9490 CH

2×E27, max 40W

IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная

9491 N

2×E27, max 40W

IP 20

KASAI SENSOR

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

8827 CH

2×E27, max 40W

IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная

8828 N

2×E27, max 40W

IP 20

TUGELA

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9492 CH

1×G9, max 40W, **included**

IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная

9493 N

1×G9, max 40W, **included**

IP 20



GAUDI LED M 6851 CH



GAUDI LED M

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6851 CH

TUGELA 9492 CH

TUGELA 9493 N

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6848	80×0,1W LED	3000K	482 lm	120°	80	~80-265V, 50~Hz	⊕	0,5	IP20
6851	60×0,2W LED	3000K	632 lm	120°	80	~80-265V, 50~Hz	⊕	0,5	IP20
6850	40×0,2W LED	3000K	310 lm	120°	80	~80-265V, 50~Hz	⊕	0,5	IP20

AGNES ROUND LED 9160 WH

AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PVMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMVA

9160 ◯ WH 9161 ● BL

AGNES ROUND LED 9162 WH



AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PVMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMVA

9162 ◯ WH 9163 ● BL

AGNES ROUND LED 9164 WH



AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PVMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMVA

9164 ◯ WH 9165 ● BL

Item No	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9160, 9161	22W	4000K	2000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9162, 9163	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9164, 9165	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h

AGNES SQUARE LED 9167 BL

AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9166 ◯ WH 9167 ● BL

AGNES SQUARE LED 9170 BL

AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9168 ◯ WH 9170 ● BL

AGNES SQUARE LED 9171 WH

AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9171 ◯ WH 9172 ● BL

Item No	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9165, 9167	16W	4000K	1500 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9168, 9170	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h
9171, 9172	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	> 0,9	IP 20	20 000 h

BIG BOY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6301 WH

1×E27, max 100W

TAMPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5800 SI

1×E27, max 18W



COSMO S 4917 CH

COSMO S 3382 SI

COSMO S

stal / steel / сталь

3382 SI

1xE27, max 50W

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

4917 CH

1xE27, max 50W

COSMO S 3382 SI

POCATELLO

stal lakierowana, stal chromowana / painted steel, electroplated steel / лакированная сталь, хромированная сталь

5798 PI 5794 WH 5795 SI
5797 TU 5796 GN 5828 BL

1×E27, max 18W



STUDENT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

002/00 WH 002/01 BL 6227 SI

1×E27, max 60W

profile system

PROFILE IRIS LED 7W 8996 BL



PROFILE IRIS LED 7W

aluminum / aluminum / алюминия

8995 ◯ WH - 3000K 8996 ● BL - 3000K
8997 ◯ WH - 4000K 8998 ● BL - 4000K

PROFILE IRIS LED 20W 9005 BL



PROFILE IRIS LED 20W

aluminum / aluminum / алюминия

9004 ◯ WH - 3000K 9005 ● BL - 3000K
9006 ◯ WH - 4000K 9007 ● BL - 4000K

PROFILE IRIS LED 12W 9000 WH



PROFILE IRIS LED 12W

aluminum / aluminum / алюминия

9000 ◯ WH - 3000K 9001 ● BL - 3000K
9002 ◯ WH - 4000K 9003 ● BL - 4000K

PROFILE IRIS LED 30W 9008 WH



PROFILE IRIS LED 30W

aluminum / aluminum / алюминия

9008 ◯ WH - 3000K 9009 ● BL - 3000K
9010 ◯ WH - 4000K 9011 ● BL - 4000K

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8995, 8996	7W LED	3000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50-Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
8997, 8998	7W LED	4000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50-Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9000, 9001	12W LED	3000K	864 lm	30°	80	~200-240V, 50-Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9002, 9003	12W LED	4000K	864 lm	30°	80	~200-240V, 50-Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h

Item No	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9004, 9006	20W LED	3000K	1360 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9005, 9007	20W LED	4000K	1360 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9008, 9009	30W LED	3000K	1950 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,9	IP 20	30 000 h
9010, 9011	30W LED	4000K	1950 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,9	IP 20	30 000 h



PROFILE SHOW LED 12W 9423 WH



PROFILE SHOW LED 12W

aluminium / aluminium / алюминий

9423 ○ WH 9424 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9423, 9424	1x12W COB LED	4000K	1500 -1550 lm	24°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	8 000 h

PROFILE STORE LED 5W 6824 BL

PROFILE STORE LED 5W

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5947 ○ WH 6824 ● BL

PROFILE STORE LED 7W 6825 BL

PROFILE STORE LED 7W

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5948 ○ WH 6825 ● BL

PROFILE STORE LED 12W 5950 WH

PROFILE STORE LED 12W

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5950 ○ WH 6826 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
5947, 6824	5x1W LED	4000K	450 - 500 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h
5948, 6825	7x1W LED	4000K	630 - 700 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h
5950, 6826	12x1W LED	4000K	1080 -1200 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h

PROFILE BUBLE 9336 BL



PROFILE BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9335 ◯ WH 9336 ● BL

1×GU10, max 35W

PROFILE BIT 8822 WH



PROFILE BIT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8822 ◯ WH 8823 ● BL

1×GU10, EG111, max 78W

PROFILE WORKSHOP 9427 BL/CO



PROFILE WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9427 ◐ BL/CO

1×E27, max 60W



PROFILE EYE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9337 ◯ WH 9338 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE EYE SUPER A

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9324 ◯ WH 9325 ● BL

1×GU10, max 35W

PROFILE EYE SUPER C

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9245 ◯ WH 9244 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9328 ◯ WH 9330 ● BL

1×GU10, max 35W

PROFILE EYE FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированная сталь

9331 ◯ WH 9332 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE EYE SPOT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9321 ◯ WH 9322 ● BL

1×GU10, max 35W

PROFILE VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8824 ◯ WH 8825 ● BL

1×GU10, ES111, max 75W



PROFILE BIT PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9020 ◯ WH 9018 ● BL

1×GU10, ES111, max 75W

PROFILE IRIS LED 12W 9000 WH





PROFILE TRACK LIGHTS SYSTEM	BLACK	WHITE
1. PROFILE TRACK 1 METER	9448	9450
2. PROFILE TRACK 2 METER	9452	9451
3. PROFILE POWER END CAP	9463	9462
4. PROFILE L-CONNECTOR	9455	9456
5. PROFILE STRAIGHT CONNECTOR	9453	9454
6. PROFILE X-CONNECTOR	9188	9190
7. PROFILE T-CONNECTOR	9186	9187
8. PROFILE DEAD END CAP	9458	9457
9. PROFILE SUSPENSION KIT	9460	9461
10. PROFILE POWER SUPPLY KIT	9238	9237

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 ... =$ max 20 m
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 ... =$ max 1500 W



PROFILE TRACK 1 m

aluminium / aluminium / алюминий

9450 ○ WH 9448 ● BL

PROFILE TRACK 2 m

aluminium / aluminium / алюминий

9451 ○ WH 9452 ● BL



PROFILE STRAIGHT CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9454 ○ WH 9453 ● BL



PROFILE L-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9456 ○ WH 9455 ● BL



PROFILE T-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9187 ○ WH 9186 ● BL



PROFILE X-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9190 ○ WH 9188 ● BL



PROFILE DEAD END CAP

PC / PC / PC

9457 ○ WH 9458 ● BL



PROFILE POWER END CAP

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

9462 ○ WH 9463 ● BL



PROFILE POWER SUPPLY KIT

przewód stal lakierowana / line, painted steel / проволока, лакированная сталь

9237 ○ WH 9238 ● BL



PROFILE SUSPENSION KIT

PC, stal / PC, steel / PC, сталь

9461 ○ WH 9460 ● BL







PROFILE RECESSED TRACK LIGHTS SYSTEM

	BLACK	WHITE
1. PROFILE RECESSED TRACK 1 METER	9013	9012
2. PROFILE RECESSED TRACK 2 METER	9015	9014
3. PROFILE RECESSED POWER END CAP	8973	8972
4. PROFILE RECESSED L-CONNECTOR	8971	8970
5. PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR	8968	8967
6. PROFILE RECESSED X-CONNECTOR	8837	8836
7. PROFILE RECESSED T-CONNECTOR	8835	8834
8. PROFILE RECESSED DEAD END CAP	8975	8974
9. PROFILE RECESSED FIXING SET	8805	GALVANIZED

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 ... =$ max 20 m
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 ... =$ max 1500 W

PROFILE RECESSED TRACK 1 m

aluminium / aluminium / алюминий

9012 ○ WH 9013 ● BL

PROFILE RECESSED TRACK 2 m

aluminium / aluminium / алюминий

9014 ○ WH 9015 ● BL

PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

8967 ○ WH 8968 ● BL

PROFILE RECESSED L-CONNECTOR

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

8970 ○ WH 8971 ● BL

PROFILE RECESSED T-CONNECTOR

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

8834 ○ WH 8835 ● BL

PROFILE RECESSED X-CONNECTOR

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

8836 ○ WH 8837 ● BL

PROFILE RECESSED DEAD END CAP

PC / PC / PC

8974 ○ WH 8975 ● BL

PROFILE RECESSED POWER END CAP

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

8972 ○ WH 8973 ● BL

PROFILE RECESSED FIXING SET

stal / steel / сталь

8805 ● SI

spotlights & downlights

CROSS 9604 WH/GR

CROSS 9596 GR/WH

CROSS 9603 WH/GR



CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9604 WH/GR 9600 GR/WH

5×GU10, ES111, max 75W



CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9603 W-/GR 9598 GR/WH

1×GU10, ES111, max 75W

CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9602 WH/GR 9597 GR/WH

2×GU10, ES111, max 75W



CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9601 WH/GR 9596 GR/WH

3×GU10, ES111, max 75W

CUBOID 8806 BL

CUBOID 6523 WH

CUBOID 6590 WH

VESPA 9593 WH

VESPA 8838 BL

VESPA 9592 WH



CUBOID

aluminum lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6524 ◯ WH 8810 ● BL

6×GU10, max 35W



VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9595 ◯ WH 8842 ● BL

6×GU10, ES111, max 75W



CUBOID

aluminum lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6522 ◯ WH 8806 ● BL

1×GU10, max 35W



CUBOID

aluminum lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6523 ◯ WH 8807 ● BL

2×GU10, max 35W



CUBOID

aluminum lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6590 ◯ WH 8808 ● BL

3×GU10, max 35W

VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9594 ◯ WH 8838 ● BL

1×GU10, ES111, max 75W

VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9593 ◯ WH 8840 ● BL

2×GU10, ES111, max 75W



VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9592 ◯ WH 8841 ● BL

3×GU10, ES111, max 75W

EYE SPOT 6014 WH

EYE SPOT

stal lakierowana chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь хром

6014 WH 6138 SI
6134 GR 6018 BL

1×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8816 BL/BS

1×GU10, max 35W

EYE SPOT 6140 SI

EYE SPOT

stal lakierowana chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь хром

6015 WH 6140 SI
6135 GR 6020 BL

2×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8817 BL/BS

2×GU10, max 35W

EYE SPOT 6136 GR



EYE SPOT

stal lakierowana chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь хром

6016 WH 6141 SI
6136 GR 6021 BL

3×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8818 BL/BS

3×GU10, max 35W

EYE SPOT 6611 BL

EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь, хром

6607 WH 6608 SI
6610 GR 6611 BL

6×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8819 BL/BS

6×GU10, max 35W

EYE SPOT 8820 BL/BS



EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь, хром

6017 WH 5844 SI
6137 GR 6022 BL

4×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8820 BL/BS

4×GU10, max 35W

EYE FIT 9397 BL

EYE FIT 9400 BL

EYE FIT 9395 WH



EYE FIT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9396 ○ WH 9400 ● BL

1×GU10, max 35W

cut out ø 55 mm

EYE FIT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9395 ○ WH 9398 ● BL

2×GU10, max 35W

cut out 130×30 mm

EYE FIT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9394 ○ WH 9397 ● BL

3×GU10, max 35W

cut out 210×30 mm

COLVILLE 5726 WH

COLVILLE 5735 SI

COLVILLE 8811 BL

COLVILLE 5727 WH

COLVILLE 5737 SI



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5725 WH 5732 SI 8811 BL

1×GU10, max 15W



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5726 WH 5733 SI 8812 BL

2×GU10, max 15W



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5727 WH 5734 SI 8814 BL

3×GU10, max 15W

COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5728 WH 5735 SI 8813 BL

3×GU10, max 15W

COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5731 WH 5737 SI 8815 BL

4×GU10, max 15W

IRIS LED 8993 WH

IRIS LED 8994 BL



IRIS LED 7W

aluminium, plastik / aluminium, plastic / алюминий, пластики

8993 ◯ WH 8994 ● BL

SHOP LED 5945 WH

SHOP LED 12W

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5945 ◯ WH

SHOP LED 7W

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5945 ◯ WH

Item No	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8993, 8994	7x1W LED	3000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	30 000 h
5945	7x1W LED	4000K	630 - 700 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h
5946	12x1W LED	4000K	1080-1200 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h



GAP

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9385 ◯ WH 9384 ● BL

2×GU10, max 35W

PAG

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9387 ◯ WH 9386 ● BL

2×GU10, max 35W



GROOVE

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9383 ◯ WH 9316 ● BL

2×GU10, ES111, max 75W



OVAL

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9241 ◯ WH 9240 ● BL

2×GU10, ES111, max 75W

SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

8900 BL 8895 WH

1×GU10, 10W, only LED

SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

8902 BL/SI 8897 WH/SI

1×GU10, 10W, only LED

SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

8901 BL/G 8896 WH/G

1×GU10, 10W, only LED

SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

8903 BL/WH 8898 WH/BL

1×GU10, 10W, only LED

EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS / лакированная сталь, ABS

8932 BL/SI 8928 WH/SI

1×GU10, 10W, only LED

EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS / лакированная сталь, ABS

8931 BL/G 8926 WH/G

1×GU10, 10W, only LED

EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS / лакированная сталь, ABS

8930 BL 8925 WH

1×GU10, 10W, only LED

DOWNLIGHT M 4866 WH

DOWNLIGHT S 4867 SI

BIT M 9481 WH

BIT S 9486 GR

BIT S 9484 SI



DOWNLIGHT M

stal lakierowana, aluminium / painted steel, aluminium / лакирована сталь, аллюминий

4866 WH

1×E27, max 30W

DOWNLIGHT S

stal lakierowana, aluminium / painted steel, aluminium / лакирована сталь, аллюминий

4865 WH 4867 SI

1×E27, max 25W

BIT M

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9481 WH 9483 SI 9485 GR

1×GU10, ES111, max 75W

BIT S

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9482 WH 9484 SI 9486 GR

1×GU10, ES111, max 75W

POINT PLEXI L 6531 SI

POINT PLEXI M 6526 BL

POINT PLEXI L 6528 WH



POINT PLEXI L

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA / лакирована сталь, PMMA

6528 WH 6531 SI 6530 BL

1×E27, max 20W

POINT PLEXI M

stal lakierowana, PVMA / painted steel, PMMA / лакирована сталь, PVMA

6525 WH 6527 SI 6526 BL

1×GU10, max 10W

POINT S 6003 SI/GR



POINT S

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6003 SI/GR

1×GU10, max 35W

POINT M 6001 WH



POINT S

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6000 WH

1×GU10, max 35W

POINT M

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6001 WH

1×GU10, max 35W

POINT L

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6002 WH

1×GU10, max 35W

POINT L 6008 GR

POINT S

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6006 GR

1×GU10, max 35W

POINT M

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6007 GR

1×GU10, max 35W

POINT L

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6008 GR

1×GU10, max 35W



BOX LED 6427 BL

BOX LED 6422 WH



BOX LED

sklejka, stal lakerowana, stal chromowana / plywood, painted steel, electroplated steel / дерево, лакированная сталь, хромированная сталь

6422 WH 6427 BL



CARSON

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

5575 WH/SI

3×GU10, max 50W

CARSON 5575 WH/SI



CARSON

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

5574 WH/SI 5570 BL/SI

2×GU10, max 50W

CARSON 5570 BL/SI

CARSON

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

5573 WH/SI 5568 BL/SI

1×GU10, max 50W

CARSON 5573 WH/SI

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6422, 6427	7x1W LED	4000K	700 - 770 lm	30°	80	~200-240V, 50-Hz	⧈	> 0.5	IP 20

BOX ES111 9472 WH

DOWNLIGHT ES111 9575 WH

DOWNLIGHT ES111 9573 SI

DOWNLIGHT ES111 9571 BL



DOWNLIGHT ES111

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

9571 ● BL 9573 ● SI 9575 ○ WH

1×GU10, ES111, max 75W

cut out 165 × 165 mm



DOWNLIGHT ES111

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

9570 ● BL 9572 ● SI 9574 ○ WH

2×GU10, ES111, max 75W

cut out 320 × 165 mm

BOX ES111 9497 WH

BOX ES111 9496 GY

BOX ES111 9495 BL



BOX ES111

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9495 ● BL 9496 ● GY 9497 ○ WH

1×GU10, ES111, max 75W



BOX ES111

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9470 ● BL 9471 ● GY 9472 ○ WH

2×GU10, ES111, max 75W



MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9417 ● BL 9413 ○ WH

1×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×120 mm



MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9416 ● BL 9412 ○ WH

2×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×230 mm

MOD 9412 WH



MOD PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9404 ● BL 9408 ○ WH

1×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×120 mm



MOD PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9403 ● BL 9407 ○ WH

2×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×230 mm

MOD PLUS 9404 BL

EYE MOD 8937 BL



EYE MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8936 ◯ WH 8937 ● BL

1×GU10, max 35W

cut out 95×90 mm

EYE MOD 8938 WH



EYE MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8938 ◯ WH 8940 ● BL

2×GU10, max 35W

cut out 175×90 mm

DOT 9378 WH

DOT 9378 WH



DOT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9378 ◯ WH 8826 ● BL

1×GU10, max 35W

cut out ø 125 mm



CEILING LED

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5954 WH

cut out ø 70 mm



CEILING LED

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5955 WH

cut out ø 75 mm



CEILING LED

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5956 WH

cut out ø 85 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
5954	3W	4000K	270-300 lm	120°	80	~230V, 50Hz		IP 20
5955	5W	4000K	450-500 lm	120°	80	~230V, 50Hz		IP 20
5956	7W	4000K	630-700 lm	120°	80	~230V, 50Hz		IP 20



CEILING LED

stal lakierowana, plastik / electroplated steel, plastics / хромированая сталь, пластики

5960 WH

cut out ø 90 mm



CEILING LED

stal lakierowana, plastik / electroplated steel, plastics/ хромированая сталь, пластики

5958 WH

cut out ø 85 mm



DOWNLIGHT LED

stal lakierowana, chromowana / painted, electroplated, steel / лакирована, хромированая сталь

6823 SI

cut out ø 85 mm

DOWNLIGHT LED

stal lakierowana, chromowana / painted, electroplated, steel / лакирована, хромированая сталь

6822 SI

cut out ø 85 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
5960	7W	4000K	630-700 lm	30°	80	~230V, 50Hz		IP 20
5958	5W	4000K	450-500 lm	30°	80	~230V, 50Hz		IP 20
6822	5W	4000K	500-555 lm	30°	80	~230V, 50Hz		IP 20
6823	7W	4000K	700-770 lm	30°	80	~230V, 50Hz		IP 20

HELIOS 8992 WH

EOL 8988 WH

CEILING COB 6971 WH

CEILING COB 6972 WH









HELIOS

plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser / пластик, PC диффузор

8991 ◯ WH - 3000K

8992 ◯ WH - 4000K

cut out ø 85 mm

EOL

plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser / пластик, PC диффузор

8988 ◯ WH - 3000K

8990 ◯ WH - 4000K

cut out ø 85 mm

CEILING COB

plastik / plastics/ пластик

6971 ◯ WH

cut out ø 70 mm

CEILING COB

plastik / plastics/ пластик

6972 ◯ WH

cut out ø 90 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8988	5W LED	3000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8990	5W LED	4000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8991	5W LED	3000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8992	5W LED	4000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6971	5W	3000K	360 lm	60°	81	~230V, 50Hz	⧈	0,55	IP 20	20 000 h
6972	10W	3000K	760 lm	60°	81	~230V, 50Hz	⧈	0,55	IP 20	20 000 h

classic

PIREUS 4398 G



PIREUS

znal, szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

3375 G

1×E27, max 50W

PIREUS

zna , szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

4398 G

3×E27, max 60W



PIREUS

znal, szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

3376 G

6×E27, max 50W



PIREUS

zna , szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

3380 G

11×E27, max 60W

PIREUS 3380 G

ATTYKA 4397 G

ATTYKA

zna., szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3361 G

1×E27, max 60W



ATTYKA

zna., szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4397 G

3×E27, max 60W

ATTYKA

zna., szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3362 G

3×E27, max 60W

ATTYKA 3363 G



ATTYKA

zna., szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3363 G

5×E27, max 60W



ATTYKA

zna., szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3364 G

9×E27, max 60W



ATTYKA

zna., szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3365 G

11×E27, max 60W

ATTYKA 3365 G

KORYNT 3368 G



KORYNT

zna., szkło / zamak, glass / ал-оцинк, стекло

3368 G

3×E27, max 60W



KORYNT

znal. szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3370 G

6×E27, max 60W

KORYNT 3372 G



KORYNT

zna., szkło / zamak, glass / ал-оцинк, стекло

3372 G

11×E27, max 60W

KORYNT

znal. szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3367 G

1×E27, max 60W

KORYNT 3373 G



KORYNT

zna., szkło / zamak, glass / ал-оцинк, стекло

3373 G

15×E27, max 60W



KORYNT

znal. szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3374 G

24×E27, max 60W

KORYNT 3374 G

OLIMPIA 4354 EC/CO



OLIMPIA

znal. szkło / zamak, glass / алюминиевое стекло

4356 EC/CO

1×E27, max 60W



OLIMPIA

znal. szkło / zamak, glass / алюминиевое стекло

4357 EC/CO

2×E27, max 60W

OLIMPIA

znal. szkło / zamak, glass / алюминиевое стекло

4353 EC/CO

3×E27, max 60W



OLIMPIA

znal. szkło / zamak, glass / алюминиевое стекло

4354 EC/CO

5×E27, max 60W

OLIMPIA 4355 EC/CO



OLIMPIA

znal. szkło / zamak, glass / алюминиевое стекло

4355 EC/CO

9×E27, max 60W

BARON 5997 WH/G

BARON 5994 WH/G

BARON 5995 WH/G



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5996 WH/G 2771 BL/G

6×E27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5997 WH/G 2772 BL/G

8×E27, max 60W

BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5994 WH/G 4140 BL/G

3×E27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5995 WH/G 2770 BL/G

3×E27, max 60W

BARON 4997 BL/G

BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5990 W-/G 2768 BL/G

1xE27, max 60W

BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5991 W-/G 4996 BL/G

1xE27, max 60W

BARON 4137 BL/G

BARON 4138 BL/G

BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5998 WH/G 4997 BL/G

3xE27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

4137 BL/G

2xE27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5993 WH/G 4138 BL/G

2xE27, max 60W

MIKI 1512 BR



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

1512 BR

3×E27, max 60W

MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

1509 BR

1×E27, max 60W

MIKI 1513 BR

MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

1845 BR

1×E27, max 60W



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

1510 BR

2×E27, max 60W



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

1511 BR

3×E27, max 60W



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

1513 BR

5×E27, max 60W

CORA 3485 WH/G



CORA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

3485 WH/G 3483 BR/G

1×E27, max 60W



CORA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

4746 WH/G 4745 BR/G

1×E27, max 60W



CORA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

3486 WH/G 3484 BR/G

2×E27, max 60W



VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

2997 G

3×E27, max 60W



VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

2998 G

5×E27, max 60W



VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

2994 G

1×E27, max 60W

VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

2995 G

1×E27, max 60W

VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

2996 G

2×E27, max 60W



FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

3527 BL/SI

5×E27, max 60W



FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

3526 BL/SI

3×E27, max 60W



FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

3525 BL/SI

3×E27, max 60W



FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

3528 BL/SI

5×E27, max 60W

FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

3524 BL/SI

1×E27, max 60W

LIRA 401 BL/SI

LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

401 BL/SI

1×E27, max 100W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

408 BL/SI

1×E27, max 60W

LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

406 BL/SI

3×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

402 BL/SI

2×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

403 BL/SI

3×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

404 BL/SI

4×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

405 BL/SI

5×E27, max 60W

LIRA 405 BL/SI

LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

409 BL/SI

1×E27, max 100W



MARGARET

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6330 WH 6328 BL

5×E14, max 60W



TESA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

1051 WH/G

1×E14, max 60W



TESA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

1052 WH/G

2×E14, max 60W

TESA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

1055 WH/G

5×E14, max 60W

FRESCO 4561 EC/G

FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированная сталь, кристаллики

4558 EC/G

1×E14, max 60W



FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированная сталь, кристаллики

4561 EC/G

3×E14, max 60W



FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированная сталь, кристаллики

4562 EC/G

5×E14, max 60W

FRESCO 4563 EC/G



FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированная сталь, кристаллики

4563 EC/G

8×E14, max 60W



SILVERADO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5417 SI

5xE14, max 60W



SILVERADO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5415 SI

2xE14, max 60W



SILVERADO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5418 SI

5xE14, max 60W



SILVERADO

stal akierowana / painted stee / лакированная сталь

5420 SI

10xE14, max 60W

TWIST 4985 WH/G



TWIST

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4985 WH/G 2767 BR/G

10×E14, max 60W



TWIST

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4981 WH/G 2763 BR/G

2×E14, max 60W

TWIST

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4982 WH/G 2765 BR/G

3×E14, max 60W

TWIST 2763 BR/G



TWIST

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4983 WH/G 2764 BR/G

3×E14, max 60W



TWIST

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4984 WH/G 2766 BR/G

5×E14, max 60W

PŁOMYK 483 BL/CO

PŁOMYK 493 BL/CO



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

485 BL/CO

2xE14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

481 BL/CO

3xE14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

483 BL/CO

5xE14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

484 BL/CO

5xE14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

491 BL/CO

10xE14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

493 BL/CO

18xE14, max 60W

ARES 206 BL/G

ARES 208 BL/G



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

202 BL/G

1×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

203 BL/G

2×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

204 BL/G

3×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

206 BL/G

10×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

205 BL/G

5×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированная сталь

208 BL/G

15×E14, max 60W

DAKAR 3648 BL/G





DAKAR

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

3644 BL/G

1×E14, max 60W



DAKAR

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

3646 BL/G

5×E14, max 60W

DAKAR

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

3648 BL/G

10×E14, max 60W



DAKAR 3650 BL/G



DAKAR

stal lakerowana / painted steel / лакированная сталь

3650 BL/G

15×E14, max 60W

WIOLETTA 1353 BL/CO



WIOLETTA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

1353 BL/CO

5×E14, max 60W

AMARA 4136 BR/G

WIOLETTA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

1350 BL/CO

1×E14, max 60W



WIOLETTA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

1351 BL/CO

2×E14, max 60W



WIOLETTA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

1352 BL/CO

3×E14, max 60W

AMARA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

4134 BR/G

1×E14, max 60W



AMARA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированная сталь, абажур

4136 BR/G

4×E14, max 60W

bent glass

ROSETTE

szkło / glass / стекло

5692 ◯ WH

1×E14, max 40W

LUX MAT

szkło / glass / стекло

2267 ◯ WH

1×E14, max 40W

ROSETTE

szkło / glass / стекло

5694 ◯ WH

1×E27, max 60W

LUX MAT

szkło / glass / стекло

2272 ◯ WH

1×E27, max 60W

ROSETTE

szkło / glass / стекло

5760 ◯ WH

1×E27, max 60W

LUX MAT

szkło / glass / стекло

2274 ◯ WH

2×E27, max 60W

CLASSIC

szkło / glass / стекло

1129 WH

1×E14, max 40W

CLASSIC

szkło / glass / стекло

1130 WH

2×E14, max 40W



CLASSIC

szkło / glass / стекло

1131 WH

1×E27, max 60W



CLASSIC

szkło / glass / стекло

1135 WH

1×E27, max 60W



CLASSIC

szkło / glass / стекло

1136 WH

2×E27, max 60W

4923 WH

4×E27, max 60W

CLASSIC

szkło / glass / стекло

3908 WH

1×E27, max 60W

CLASSIC

szkło / glass / стекло

3910 WH

2×E27, max 60W

CLASSIC

szkło / glass / стекло

3912 WH

3×E27, max 60W

CONTRASTAMPO

szkło / glass / стекло

2280 EC

1×E14, max 40W

CONTRASTAMPO

szkło / glass / стекло

2281 EC

2×E14, max 40W



CONTRASTAMPO

szkło / glass / стекло

2282 EC

1×E27, max 60W



CONTRASTAMPO

szkło / glass / стекло

2283 EC

1×E27, max 60W



CONTRASTAMPO

szkło / glass / стекло

3571 EC

2×E27, max 60W



HIRO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4525 SI

1×E14, max 40W

CONO CLASSIC

szkło, stal / glass, steel, / стекло, сталь

2205 WH

1×E27, max 60W



VELVET

szkło, stal / glass, stee / стекло, сталь

2470 WH

1×E14, max 40W



VELVET

szkło, stal / glass, stee / стекло, сталь

2469 WH

1×E27, max 60W



VELVET

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2468 WH

2×E27, max 50W

CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1339 WH

3×E14, max 40W



CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1338 WH

2×E14, max 40W



CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1337 WH

1×E14, max 40W

CANALINA ZEBRA

szkło / glass / стекло

1157 WH

2×E14, max 40W

OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4976 WH 2902 WE

2×E27, max 60W



OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4977 WH 2903 WE

4×E27, max 60W



OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4978 WH 2904 WE

4×E27, max 60W



KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3765 WE

1×G9, max 60W, 230V



KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3413 WE

1×E14, max 40W

KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3414 WE

2×E14, max 40W

KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3415 WE

3×E14, max 40W

KYOTO SHINE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

5588 WH

2×E14, max 40W

KYOTO SHINE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

5590 WH

3×E14, max 40W



KENDO

stal, szkło / steel glass / сталь стекло

4301 SI

1×E27, max 60W



KENDO

stal, szkło / steel glass / сталь стекло

4302 SI

2×E27, max 60W



KENDO

stal, szkło / steel glass / сталь стекло

4303 SI

4×E27, max 60W



NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4290 WE

2×E27, max 60W



NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4291 WE

4×E27, max 60W



NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4292 WE

4×E27, max 60W

kids

TOY-STAR 9293 GY



TOY-STAR

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9293 GY

3×E14, max 40W



TOY-STAR

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9376 GY

1×E14, max 40W

HEART 9063 GY/P

HEART 9062 GY/P



HEART

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9062 GY/P

1×GU10, max 35W



HEART

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9064 GY/P

3×GU10, max 35W



HEART

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9063 GY/P

3×GU10, max 35W

HEART 9064 GY/P



PUZZLE 6384



PUZZLE 6382



PUZZLE 9728



PUZZLE

sklejka, PA / plywood, PA / дерево, PA

6384 6382 9728

4×GU10, max 15W

PUZZLE 6383 P

PUZZLE 9730 GY



PUZZLE

sklejka, PA / plywood, PA / дерево, PA

6383 P 9730 GY

1×GU10, max 15W

SIGNPOST 9066 AN GY

SIGNPOST

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9066 AN GY

3×GU10, max 35W

SIGNPOST

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9065 AN GY

2×GU10, max 35W

COMIC BOOK

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9290 GY/M

1×GU10, max 35W



COMIC BOOK

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9286 GY/M

2×GU10, max 35W



COMIC BOOK

sklejka, stal lakerowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9285 GY/M

3×GU10, max 35W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3657 P/EC

2xE14, R50, 40W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3660 P/EC

3xE14, R50, 40W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3662 P/EC

4xE14, R50, 40W

HONEY

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево

6615 P/EC

1xE27, max 60W

HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3661 P/EC

3xE14, R50, 40W

HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3656 P/EC

1xE14, R50, 40W



FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6894 P 6898 G

3×GU10, max 35W



FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6893 P 6897 G

1×GU10, max 35W

FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6895 P 6901 G

5×GU10, max 35W



FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6895 P 6900 G

3×GU10, max 35W

FLOWERS 6895 P

PLANE 6904 B/GY

PLANE 6904 B/GY

PLANE 6902 B/GY

PLANE 6903 B/GY



PLANE

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6904 B/GY

3×GU10, max 35W



PLANE

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6902 B/GY

1×GU10, max 35W



PLANE

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6903 B/GY

2×GU10, max 35W

TRAIN 4064 B/GN



TRAIN 4065 B/GN

GUITAR 4223

GITARRA 4326



TRAIN

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4064 B/GN

3×E14, R50, max 40W



TRAIN

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4065 B/GN

4×E14, R50, max 40W



GUITAR

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4223 R/WH

3×E14, R50, 78 LED blue, max 40W, **included**



GITARRA

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4326 BR/WH

3×E14, R50, 78 LED blue, max 40W, **included**



PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево

5304 WH/P

3×E14, max 40W



PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево

5303 WH/P

4×E14, max 40W



PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево

5302 WH/P

1×E27, max 60W

MALWI 6736 B

MALWI 6326 P





MALWI

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6326 P 6736 B

1×GU10, max 35W

MALWI

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6327

7×GU10, max 35W

MALWI 6327

bathroom



VAN GOGH LED S

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9346 CH 9348 WH 9351 BL



VAN GOGH LED M

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9347 CH 9350 WH 9352 BL



VAN GOGH LED L

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9176 CH 9175 WH 9174 BL

Item No	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9346, 9348, 9351	8W LED EPISTAR	3000K	447 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9347, 9350, 9352	12W LED EPISTAR	3000K	795 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9174, 9175, 9176	18W LED EPISTAR	3000K	976 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



MIRROR LED

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9340 CH



KAGERA LED M

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированне аллюминий

9503 CH



KAGERA LED L

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированне аллюминий

9502 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9340	8W LED EPISTAR	3000K	600 lm	90°	80	⧈	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9503	18W LED	4000K	1000 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9502	24W LED	4000K	1380 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana / aluminium, electroplated steel, acrylic / алюминий, acryl, хромированная сталь

9157 CH

SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana / aluminium, electroplated steel, acrylic / алюминий, acryl, хромированная сталь

9156 CH

MAKEUP LED

szkło, acryl, stal chromowana / glass, acrylic, electroplated steel / стекло, acryl, хромированная сталь

9504 CH

Item No	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9504	3W LED	4000K	43 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		0,5	IP 44	10 000 h
9156	6W LED	4000K	400 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		0,5	IP 44	20 000 h
9157	2x5W LED	4000K	700 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		0,5	IP 44	20 000 h



CAYO

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9505 CH

1×G9, max 40W

IP 44



SIS

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9506 CH

1×G9, max 40W

IP 44

SIS 9506 CH

BALI 9353 TR

BALI 9354 WH

BALI

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9353 TR 9354 WH

1×E14, max 25W

IP 44

FRASER LED

PVMA, stal chromowana / PMVA, electroplated steel / PVMA, хромированная сталь

6945 CH

FRASER LED

PVMA, stal chromowana / PMVA, electroplated steel / PVMA, хромированная сталь

6944 CH



FRASER LED

PMVA, stal chromowana / PVMA, electroplated steel / PMVA, хромированная сталь

6943 CH

Item No	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6943	1×6W LED	4000K	360 lm	120°	80	~220-240V, 50-Hz	◻	0.8	IP 44
6944	1×8W LED	4000K	420 lm	120°	80	~220-240V, 50-Hz	◻	0.8	IP 44
6945	1×12W LED	4000K	720 lm	120°	80	~220-240V, 50-Hz	◻	0.8	IP 44



BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

6948 CH

1×G9, max 25W

IP 44



BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

6950 CH

2×G9, max 25W

IP 44



BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

6951 CH

3×G9, max 25W

IP 44

BRAZOS 6951 CH



OHIO

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

3564 CH

2×G9, max 40W, **included**

IP 44



CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

3346 CH

1×E14, max 40W

IP 44



CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

3347 CH

2×E14, max 40W

IP 44



BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

3350 CH

2×G9, max 40W, **included**

IP 44



BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

4386 CH

2×G9, max 25W, **included**

IP 44

MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

5264 CH

1×G9, max 40W, **included**

IP 44



MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

5265 CH

2×G9, max 40W, **included**

IP 44

BASSA LED 9500 CH



BASSA LED

acryl, aluminium chrom / acryl, aluminium chrome / акрил, алюминиевый хром

9500 CH

MALAKKA LED

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированая сталь

9501 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9500	18W LED	4000K	750 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9501	18W LED	4000K	940 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44

ARENA LED 6771 SI

ARENA 6725 GR

ARENA 6724 WH



ARENA

sta chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

6724 WH 6770 SI 6725 GR

3×E14, max 20W

IP 44



ARENA SENSOR

sta chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

8832 WH 8833 GR

3×E14, max 20W

IP 44

ARENA LED 6727 GR



ARENA LED

sta chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированная сталь, стекло

6726 WH 6771 SI 6727 GR

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6726	20W LED	4000K	1500 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,95	IP 44
6771	20W LED	4000K	1500 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,95	IP 44
6727	20W LED	4000K	1500 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,95	IP 44

TAHOE 3118 CH



TAHOE

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3118 CH 3250 WH 3122 SI

1×E27, max 23W

IP 55

3240 CH 3251 WH 3242 BR
3243 SI 3244 G

2×E27, max 23W

IP 55

TAHOE 3244 G

TAHOE 3242 BR



TAHOE SENSOR

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

8831 CH 8830 WH

2×E27, max 23W

IP 55

GARDA 3755 BR

GARDA 3750 WH

GARDA 3752 CH

GARDA

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3752 CH 3750 WH 3755 BR

1×E27, max 23W

IP 65

cloud forms





CUMULUS CUBE M

PE / PE / PE

8966 WH

1×E27, max 60W

IP 44



CUMULUS CUBE L

PE / PE / PE

8965 WH

1×E27, max 60W

IP 44



CUMULUS S 9751 WH

CUMULUS M 9715 WH



CUMULUS S

PE / PE / PE

9751 ◯ WH

1×E27, max 50W

IP 65



CUMULUS M

PE / PE / PE

9715 ◯ WH

1×E27, max 60W

IP 65

CUMULUS L

PE / PE / PE

9607 ◯ WH

1×E27, max 60W

IP 65

CUMULUS S 6976 WH



CUMULUS S

PE / PE / PE

6976 WH

1×E27, max 40W

IP 44



CUMULUS M

PE / PE / PE

6977 WH

1×E27, max 60W

IP 44



CUMULUS XL

PE / PE / PE

9714 WH

1×E27, max 60W

IP 44



CUMULUS L

PE / PE / PE

6978 WH

1×E27, max 60W

IP 44

FLOWERPOT S 9711 WH

FLOWERPOT M 9712 WH

FLOWERPOT L 9713 WH



FLOWERPOT S

PE / PE / PE

9711 WH

1×E27, max 50W

IP 44



FLOWERPOT M

PE / PE / PE

9712 WH

1×E27, max 50W

IP 44



FLOWERPOT L

PE / PE / PE

9713 WH

2×E27, max 50W

IP 44

FLOWERPOT 9713 WH



GALAXY

PE, INOX / PE, INOX / PE, INOX

9425 WH/SI

1×E27, max 40W

IP 44



GALAXY

PE, stal lakierowana / PE, painted steel / PE, лакированная сталь

9246 WH/GR

1×E27, max 40W

IP 65



STAR

PE / PE / PE

9418 WH

1×E27, max 40W

IP 65



STAR

PE / PE / PE

9426 WH

1×E27, max 40W

IP 44

outdoor

SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9555 ● GR 9556 ○ WH

1×GU10, max 35W

IP 44

SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9557 ● GR 9558 ○ WH

1×GU10, max 35W

IP 44

SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9560 ● GR

2×GU10, max 35W

IP 44

SOUL 9556 WH

SOUL 9560 GR

TEPIC LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9508 ● BL



MONTERREY LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9507 ● BL

tem No	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRES PROTECTION	LIFETIME
9508	9W LED	3000K	395 lm	31°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,85	IP 54	10 000 h
9507	9W LED	3000K	410 lm	39°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,85	IP 54	10 000 h

MEKONG 4418 GR



MEKONG

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

4418 GR

1×E27, max 18W

IP 42

MEKONG 4420 GR

MEKONG

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

4420 GR

2×E27, max 18W

IP 42

MEKONG 4698 GR

MEKONG

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

4698 GR

1×E27, max 18W

IP 42



MISTRAL

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

4390 GR

1×E27, max 23W

IP 44

MISTRAL 4390 GR

MISTRAL 3393 GR



MISTRAL

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

3393 GR

1×E27, max 23W

IP 44

MISTRAL 3394 GR

MISTRAL

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

3394 GR

1×E27, max 23W

IP 44

LHOTSE LED 4447 GR



LHOTSE LED

aluminium, PC / alum nium, PC / алл-оминий, PC

4447 ● GR

LHOTSE LED 4448 GR

LHOTSE LED

aluminium, PC / alum nium, PC / алл-оминий, PC

4448 ● GR

POLE LED

alum nium, PC / alumnium, PC / алл-оминий, PC

9185 ● GR

POLE LED 9185 GR

Item No	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRES PROTECTION	LIFETIME
4447	3×3W LED	3000K	159 lm	72°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,79	IP 54	10 000 h
4448	3×3W LED	3000K	159 lm	72°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,79	IP 54	10 000 h
9185	12×2W LED	3000K	950 lm	54°	81	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,94	IP 54	30 000 h



PATHWAY LED 9252 BL

PATHWAY FOUNDATION KIT

stal ocynkowana / galvanized steel / оцинкованная сталь

8795 SI

PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel / алюминий, лакированная сталь

9420 BL

PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel / алюминий, лакированная сталь

9252 BL



PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel / алюминий, лакированная сталь

9125 BL

PATHWAY LED 9425 BL

PATHWAY LED 9420 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9420, 9252	24W LED	3000K	2200 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 44	30 000 h
9125	36W LED	3000K	3500 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 44	30 000 h

SPIKE LED 9098 BL

SPIKE LED 9100 BL

SPIKE LED 9101 BL





SPIKE LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9098 ● BL

SPIKE LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9100 ● BL

SPIKE LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9101 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9101	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9100	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9098	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h

THIKA LED 9120 BL



THIKA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9120 ● BL

THIKA LED 9121 BL



THIKA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9121 ● BL

THIKA LED 9118 BL



THIKA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9118 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9121	10W LED	3000K	995 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 54	20 000 h
9120	15W LED	3000K	1035 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 54	20 000 h
9118	5W LED	3000K	520 lm	39°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 54	20 000 h

RIO 4424 BL



RIO

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

4424 ● BL

2×E27, max 40W

IP 54

RIO SENSOR 7017 BL



RIO

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

4423 ● BL

1×E27, max 40W

IP 54

RIO SENSOR

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

7017 ● BL

1×E27, max 40W

IP 54

RIO SENSOR 9097 BL

RIO SENSOR

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9097 ● BL

1×E27, max 40W

IP 54

SIERRA 4422 BL



SIERRA

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

4422 ● BL

2×E27, max 40W

IP 54

SIERRA 4421 BL



SIERRA

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

4421 ● BL

1×E27, max 40W

IP 54

OIR 9158 BL

SIROCCO 3396 GR

NORIN 4446 GR

HORN 4906 BR



OIR

aluminium, PC / aluminium, PC/ аллюминий, PC

9158 BL

1×E27, max 40W

IP 44

SIROCCO

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3396 GR

1×E27, max 40W

IP 44

NORIN

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4446 GR

1×E27, max 20W

IP 44

HORN

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4906 BR

1×E27, max 20W

IP 44

NEGRO 4426 GY

NEGRO 4425 GY

TORRENS 4431 GY

NEGRO

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4426 GY

2×GU10, max 35W

IP 54



NEGRO

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4425 GY

1×GU10, max 35W

IP 54

TORRENS

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4431 GY

2×E27, max 40W

IP 54

ROCK 3406 GR

ROCK

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3406 GR

1×E27, max 60W

IP 44

FOG 3403 GR

FOG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3403 GR

1×E27, max 60W

IP 44

ROCK 3405 GR



ROCK

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3405 GR

1×E27, max 50W

IP 44

FOG 3402 GR



FOG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3402 GR

1×E27, max 50W

IP 44

ROCK 3407 GR

ROCK

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3407 GR

2×E27, max 50W

IP 44

FOG 3404 GR



FOG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3404 GR

2×E27, max 60W

IP 44

LENS 9113 WH

LENS 9112 BL

LENS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9112 ● BL 9113 ○ WH

EDESA LED S 9110 BL

EDESA LED S

aluminium / aluminium / аллюминий

9110 ● BL 9111 ○ WH

EDESA LED M 9108 WH

EDESA LED M

aluminium / aluminium / аллюминий

9107 ● BL 9108 ○ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9107, 9108	6W LED	3000K	370 lm	68°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9110, 9111	3W LED	3000K	250 lm	52°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9112, 9113	2×2W LED	3000K	110 lm	10°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h

DONUT LED 9116 BL

DONUT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9116 ● BL



PATRAS LED 9115 BL

PATRAS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9115 ● BL

DONUT LED 9117 BL



DONUT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9117 ● BL

ARGOS LED 9114 WH

ARGOS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9114 ○ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9116	6W LED	3000K	271 lm	110°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 54	20 000 h
9117	2x6W LED	3000K	635 lm	110°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 54	20 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9115	4x1W LED	3000K	265 lm	38°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9114	2x2W LED	3000K	280 lm	47°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h



NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9517 ● GR

2×GU10, max 10W

IP 54



NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9518 ● GR

1×GU10, max 10W

IP 54

ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9515 ○ SI

2×GU10, max 10W

IP 54



ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9516 ○ SI

1×GU10, max 10W

IP 54



HANOI LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9512 ○ WH



HAVANA LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9511 ○ WH



LIMA LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9510 ○ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9512	5W LED	3000K	335 lm	92°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9511	9W LED	3000K	430 lm	106°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9510	5W LED	3000K	360 lm	97°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h

PRIMM 9551 GR



PRIMM

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9551 GR

1×GU10, max 10W

IP 54

FALLON 9552 GR

FALLON

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9552 GR

1×GU10, max 10W

IP 54

LAMAR 9553 GR

LAMAR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9553 GR

2×GU10, max 10W

IP 54

ASSOS 9124 BL



ASSOS

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9124 ● BL

2×GU10, max 10W

IP 54

ASSOS 9123 BL

ASSOS

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9123 ● BL

1×GU10, max 10W

IP 54

BRICK 3408 GR

BRICK

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

3408 ● GR

1×E27, max 60W

IP 65

DISC LED 6910 BL



DISC LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

6910 ● BL

UNIT LED 9122 BL



UNIT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9122 ● BL

ORINOKO 4387 GR



ORINOKO

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4387 ● GR

1×E27, max 20W

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6910	4×1W LED	3000K	350 lm	67°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,46	IP 44	10 000 h
9122	2×5W LED	3000K	727 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,89	IP 54	20 000 h



ZEM LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4444 GR

SEMI LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

6775 GR



MUNO LED

aluminium / aluminium / аллюминий

6776 GR

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	INGRESS PROTECTION
4444	4×1W LED CREE	3000K	321 lm	15°	80	~200-240V, 50Hz		0,89	IP 54	10 000 h
6775	35×0,2W LED CREE	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz		0,64	IP 54	8 000 h
6776	1×6W LED CREE	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz		0,64	IP 54	8 000 h





PEAK LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4441 GR



DRAS LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4442 GR

KHUMBU

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4443 GR

1×G9 max 40W

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
4441	2×3W LED CREE	3000K	52 lm	83°	80	~200-240V, 50Hz		0,91	IP 54	10 000 h
4442	2×3W LED CREE	3000K	122 lm	65°	80	~200-240V, 50Hz		0,91	IP 54	10 000 h



FLAT LED

aluminium, PC dyfuzor / aluminium, PC diffuser / аллюминий, PC диффузор

9422 ● GR



ZOA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9421 ● GR

ITEM NO	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9422	12W LED	3000K	350 lm	110°	81	⏚	~220-240V, 50Hz	0,9	IP 54	20 000 h
9421	10W LED	3000K	795 lm	110°	81	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	20 000 h





PUEBLA LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9513 ● GR



MERIDA LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9514 ● GR

ITEM NO	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9513	12W LED	3000K	538 lm	110°	80	⊕	~220-240V, 50-Hz	0.93	IP 54	20 000 h
9514	12W LED	3000K	538 lm	110°	80	⊕	~220-240V, 50-Hz	0.93	IP 54	20 000 h

HEXA 9564 WH

HEXA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9564 ○ WH 9565 ● GR

1×GU10, max 35W

IP 44

QUARTZ SENSOR 7016 BL

QUARTZ

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

3411 GR

1×E27, max 60W

IP 21

QUARTZ SENSOR

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

7016 BL

1×E27, max 60W

IP 21

BUSH 3401 GR

INDUS 4440 GR



INDUS

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

4440 GR

2×E27, max 18W

IP 44

BUSH

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

3401 GR

1×GU10, max 35W

IP 65

BASALT 3412 GR

BASALT

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3412 GR 4966 SI

1×E14, max 60W

IP 44

ASSAM 4453 GR



ASSAM

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4453 GR

1×E27, max 18W

IP 65

INA 4907 GR

INA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4907 GR

1×E27, max 18W

IP 65

STEP LED 6907 GR



STEP LED

aluminium / aluminium / аллюминий

6907 GR 6908 WH

OIA LED 9103 WH



OIA LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9102 BL 9103 WH



OIA LED 9102 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6906, 6907	1×3W LED	3000K	310 lm	92°	80	~220-240V, 50Hz		0,57	IP 44	10 000 h
9102, 9103	1W LED	3000K	45 lm	49°	80	~220-240V, 50Hz		0,55	IP 20	10 000 h

PICCO LED S 9106 SI

PICCO LED S

aluminium / aluminium / аллюминий

9106 SI

PICCO LED M 9105 SI

PICCO LED M

aluminium / aluminium / аллюминий

9105 SI

PICCO LED L 9104 SI

PICCO LED L

aluminium / aluminium / аллюминий

9104 SI

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	INGRESS PROTECTION
9106	1×1W LED	3000K	47 lm	42°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0.55	IP 67	10 000 h
9105	1×1W LED	3000K	52 lm	51°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0.55	IP 67	10 000 h
9104	1×3W LED	3000K	130 lm	48°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0.55	IP 67	10 000 h
4454	1×1W LED	3000K	68 lm	28°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0.42	IP 67	10 000 h

PAOLI 9554 SI

PAOLI

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9554 SI

1×GU10, max 10W

IP 67

MON 4454 SI

MON

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4454 SI

PICCO LED M 9105 SI

PROVENCE 9094 BL

MARINA 9096 BL

PROVENCE

aluminium, szkło / aluminum, glass / алюминий, стекло

9094 ● BL

1×E27, max 23W

IP 44



MARINA

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9096 ● BL

1×E27, max 23W

IP 44

AMUR 4692 BR/CO

AMUR 4693 BR/CO

TYBR 4684 BR/G

TYBR 4685 BR/G



AMUR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4692 BR/CO

1×E27, max 60W

IP 23

AMUR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4693 BR/CO

1×E27, max 60W

IP 23

AMUR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4694 BR/CO

1×E27, max 60W

IP 44



TYBR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4686 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

TYBR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4684 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

TYBR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4685 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

TAY 5294 BL

TAY 5292 BL

TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5292 ● BL

1×E27, max 60W

IP 23

SPEY 5290 BL

SPEY 5291 BL

TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5294 ● BL

1×E27, max 60W

IP 23

TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5293 ● BL

1×E27, max 60W

IP 23



SPEY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5290 ● BL

1×E27, max 60W

IP 23

SPEY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5291 ● BL

1×E27, max 60W

IP 23

LANTERN 6911 BL/CO

LANTERN

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

6911 BL/CO

1×E27, max 50W

IP 23

HORSE 4900 BR/G

HORSE 4901 BR/G

DON 4687 BR



DON

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

4687 BR

1×E27, max 50W

IP 44

HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass / органическая смола, стекло

4900 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass / органическая смола, стекло

4902 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass / органическая смола, стекло

4901 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

accessories

REFLECTOR GU10, ES111 LED COB, 15W

tworzywo sztuczne, aluminium / plastic, aluminium / пластик, алюминий

9831 ◯ WH - 4000K

REFLECTOR LED, ES111 LENS, 9W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9343 ● BL - 3000K 9345 ◯ WH - 3000K

9213 ● BL - 4000K 9214 ◯ WH - 4000K



REFLECTOR LED, ES111 DIFFUSER, 9W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9342 ● BL - 3000K 9344 ◯ WH - 3000K

9211 ● BL - 4000K 9212 ◯ WH - 4000K

REFLECTOR GU10, ES111, LED COB, 12W

tworzywo sztuczne, aluminium / plastic, aluminium / пластик, алюминий

9181 ◐ CH - 3000K

9182 ◐ CH - 4000K

Item No	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	LIFETIME
9343, 9345	9W	3000K	810 lm	30°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9213, 9214	9W	4000K	800 lm	30°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9342, 9344	9W	3000K	810 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9211, 9212	9W	4000K	700 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9831	15W	4000K	1100 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h



REFLECTOR GU10, R50, LED 7W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9180 ◯ WH - 3000K

9178 ◯ WH - 4000K

GLASS BALL BULB E27, LED 8W

szkło / glass / стекло

9177 ◯ WH

G9 BULB LED 7W

ceramika, PC / ceramic housing, PC / PC

9197 ◯ WH



G9 BULB LED LENS 3W

ceramika, PC / ceramic housing, PC / PC

9173 ◯ WH

Item No	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	LIFETIME
9180	7W LED	3000K	500 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9178	7W LED	4000K	500 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9181	12W LED	3000K	560 lm	24°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9182	12W LED	4000K	560 lm	24°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9177	8W LED	3000K	800 lm	360°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9197	7W LED	3000K	700 lm	360°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9173	3W LED	3000K	280 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h



LED TUBE T8 11W

szkło / glass / стекло

9253 ◯ WH



LED TUBE T8 16W

szkło / glass / стекло

9254 ◯ WH

LED TUBE T8 22W

szkło / glass / стекло

9255 ◯ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LEDS	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME
9253	11W LED	3000K	SMD2835	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h
9254	16W LED	3000K	SMD2835	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h
9255	22W LED	3000K	SMD2835	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h



IP68 WATERPROOF CABLE CONNECTOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8845 ● BL



IP68 „Y" WATERPROOF CABLE CONNECTOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8846 ● BL



MICROWAVE SENSOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8821 ◯ WH

reach: 3-10 m (radii.) adjustable
time setting: 8 sec to 12 min
ligth control: 2-2000 LUX
power supply: 230V, 50 Hz

DUPLEX

PC, aluminium / PC, aluminium / PC, аллюминий

9341 ◯ WH

1×E27 / 2×E27, max 40W

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	REPLACEMENT	SWITCH CYCLES ON/OFF	LIFETIME
9793	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9796	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9795	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9794	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~2230V, 60Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9797	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h

DECORATIVE BULB

szkło / glass / стекло

5021

E14, 40W

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9793

E14

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9795

E27

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9796

E27

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9794

E27

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9797

E27

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI / ALPHABETICAL INDEX

A

A LED 225
ABI L 17
ABI M 17
ABI S 17
ACROSS 183
AGADIR 23
AGNES ROUND LED 244
AGNES SQUARE LED 245
AIDA 20
ALANYA 152
ALASKA 156
ALEHANDRO 100 143
ALEHANDRO 35 143
ALEHANDRO 45 143
ALEHANDRO 55 142
ALEHANDRO 70 143
ALEHANDRO LED 100 143
ALICE 146
ALLAN 22
AMALFI 201
AMARA 341
AMUR 454
ARCH 124
ARENA 394
ARENA LED 395
ARENA SENSOR 394
ARES 336
ARGOS LED 433
ARRIS 434
ASSAM 448
ASSOS 438
ATTYKA 307
AVEIRO 21
AWINION 186
AXIS 28

B

BALI 387
BALL 102
BALTIC 391
BARON 312
BASALT 448
BASSA LED 393
BERGEN 232
BIG BOY 247
BIO 180
BIOWAY 181
BIT M 287
BIT S 287
BOAT 145
BOLD 123
BOWL L 97
BOWL M 97
BOX ES111 293
BOX LED 290
BRAZOS 389
BRICK 438
BRYCE L 66
BRYCE M 66
BRYCE S 66
BUBBLE 100
BULLET 44
BUSH 447

C

CABLE BLACK/COOPER 104
CAGE 22
CAMERON 140
CAMILLA 20
CANALINA CLASSIC 351
CANALINA ZEBRA 351
CARSON 291
CAYO 386
CEILING COB 301
CEILING LED 298
CELTIC 390
CLASSIC 346
COBA 188
COLVILLE 278
COMIC BOOK 365
CONNECTOR IP68 „Y" WATERPROOF 465
CONNECTOR IP68 WATERPROOF 465
CONO CLASSIC 349
CONTRASTAMPO 348
CORA 318
CORSICA 215
COSMO S 248
CRAFT 73
CRANE 198
CRATE 32
CROCO 139
CROSS 271
CUBE 238
CUBOID 272
CUMULUS CUBE L 401
CUMULUS CUBE M 401
CUMULUS L 403
CUMULUS M 403
CUMULUS S 403
CUMULUS XL 404
CYCLON 74

D

DAKAR 338
DECORATIVE BULB 467
DEGAS LED M 241
DEGAS LED S 241
DIAMOND 99
DISC LED 439
DON 458
DONUT LED 432
DOT 297
DOVER 178
DOWNLIGHT ES111 293
DOWNLIGHT LED 299
DOWNLIGHT M 286
DOWNLIGHT S 286
DRAS LED 441
DUPLEX 465

E

EDESA LED M 431
EDESA LED S 431
EDITH 162
EGG L 9
EGG M 9
EGG XL 8
EOL 300
EYE FIT 277
EYE FLEX 54
EYE FLEX S 54
EYE L 48
EYE M 48
EYE MOD 296
EYE S 49
EYE SPOT 274
EYE SUPER 58
EYE SUPER A 57
EYE SUPER B 57
EYE SUPER C 58
EYE TONE 285

F

FACTORY 82
FALLON 437
FIORD 38
FISHING ROD 165
FIXING SET 267
FLAM 158
FLAT LED 442
FLEX 112
FLEX SHADE 166
FLORES 322
FLOWERPOT L 406
FLOWERPOT M 406
FLOWERPOT S 406
FLOWERS 368
FOG 429
FOGGIA 215
FORM L 130
FORM M 130
FRASER LED 388
FRESCO 328

G

G9 BULB LED 7W 463
G9 BULB LED LENS 3W 463
GALAXY 408
GAP 282
GARDA 397
GARRET 84
GAUDI LED M 242
GAUDI LED S 242
GEOMETRIC 117
GESS LED 236
GIPSY ŁUK L 127
GIPSY ŁUK S 127
GIPSY MOON S 127
GIPSY PROSTOKĄT L 126
GIPSY PROSTOKĄT M 126
GIPSY PROSTOKĄT S 126
GITARRA 373
GLASS BALL BULB E27, LED 8W 463
GLOBE 204
GOYA LED 242
GROOVE 283

GSTAR 19
GUITAR 373
GYPSUM 118

H

H LED 223
HAGA 232
HALL LED 231
HANOI LED 435
HARMONY 76
HAVANA LED 435
HAWK 169
HEART 362
HELIOS 300
HEMISPHERE CEILING 95
HEMISPHERE CRACKS L 90
HEMISPHERE CRACKS S 90
HEMISPHERE HIT L 96
HEMISPHERE HIT S 96
HEMISPHERE L 92
HEMISPHERE RUST L 90
HEMISPHERE RUST S 90
HEMISPHERE S 93
HEXA 445
HIGH-BAY 81
HIRO 349
HONEY 366
HORN 426
HORSE 459
HOTEL 160
HOTEL LED 161
HOTEL PLUS 163

I

IBIZA SPHERE 212
IKA 182
IKA A 182
IKA C 182
IKA D 182
IMBRIA 60
INA 448
INDUS 446
INDUSTRIAL L 79
INDUSTRIAL M 79
INDUSTRIAL S 78
IRIS LED 7W 280

K

KAGERA LED L 383
KAGERA LED M 383
KAREN 20
KASAI 243
KASAI SENSOR 243
KATERINA 216
KEAL GOLD S 239
KENDO 356
KHUMBU 441
KORYNT 308
KYOTO 354
KYOTO SHINE 355

L

LAGUNA 132
LAMAR 437
LANTERN 458
LASER 46
LAVA L 115
LAVA S 115
LED TUBE T8 11W 464
LED TUBE T8 16W 464
LED TUBE T8 22W 464
LENS LED 430
LHOTSE LED 418
LIA LED 236
LIMA LED 435
LIRA 324
LOFT 86
LUKSOR L 13
LUKSOR PLUS L 14
LUKSOR PLUS S 14
LUKSOR S 13
LUX MAT 345

M

MAKEUP LED 385
MALAKKA LED 393
MALMO 233
MALWI 376
MANUFACTURE 42
MARGARET 326
MARINA 453
MEKNES 23
MEKONG 416
MERIDA LED 444
MERSEY 23
MICROWAVE SENSOR 465
MIKI 316
MILL 35
MILTON 390
MINIMAL 174
MIRROR LED 382
MIST 131
MISTRAL 417
MOD 294
MOD PLUS 295
MODENA 214
MON 451
MONACO 196
MONET LED M 241
MONET LED S 241
MONTERREY LED 415
MOSS 159
MUNO LED 440
MUSE L 129
MUSE M 129

N

NAGANO 357
NARWIK 233
NEGRO 427
NEO M 185
NEO S 185
NESS 22
NICO 434
NORIN 426
NUAGE 211
NUAGE 209
NUAGE L 210
NUAGE M 210
NUAGE S 210

O

OFFICE LED 230
OHIO 391
OIA LED 449
OIR 426
OLIMPIA 310
OSAKA SQUARE 352
OSLO 190
OSLO LED 191
OVAL 283

P

PAG 282
PANTOGRAPH 72
PAOLI 451
PATHWAY FOUNDATION KIT 420
PATHWAY LED 421
PATRAS LED 433
PEAK LED 441
PERM 69
PERTH 23
PETRA 103
PICCO LED L 450
PICCO LED M 450
PICCO LED S 450
PICO 15
PILE 34
PIREUS 304
PLANE 371
PLANT 98
PŁOMYK 334
POCATELLO 250
POINT L 289
POINT M 289
POINT PLEXI L 288
POINT PLEXI M 288
POINT S 289
POLARIS 202
POLE LED 419
POLY 65
POLY L 65
POLY M 64
POLY S 64
PRASLIN 374
PRIMM 437
PROFILE BIT 258
PROFILE BIT PLUS 261
PROFILE BUBBLE 258
PROFILE DEAD END CAP 265
PROFILE EYE 259
PROFILE EYE FLEX 260
PROFILE EYE SPOT 261
PROFILE EYE SUPER A 260
PROFILE EYE SUPER C 260
PROFILE FLEX 260
PROFILE IRIS LED 12W 254
PROFILE IRIS LED 20W 255
PROFILE IRIS LED 30W 255
PROFILE IRIS LED 7W 254
PROFILE L-CONNECTOR 265

PROFILE POWER END CAP 265
PROFILE POWER SUPPLY KIT 265
PROFILE RECESSED 266
PROFILE RECESSED DEAD END CAP 267
PROFILE RECESSED FIXING SET 267
PROFILE RECESSED L-CONNECTOR 267
PROFILE RECESSED POWER END CAP 267
PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR 267
PROFILE RECESSED T-CONNECTOR 266
PROFILE RECESSED TRACK 1 METER 266
PROFILE RECESSED TRACK 2 METER 266
PROFILE RECESSED X-CONNECTOR 267
PROFILE SHOW LED 12W 256
PROFILE STORE LED 12W 257
PROFILE STORE LED 5W 257
PROFILE STORE LED 7W 257
PROFILE STRAIGHT CONNECTOR 265
PROFILE SUSPENSION KIT 265
PROFILE T-CONNECTOR 265
PROFILE TRACK 1 METER 264
PROFILE TRACK 2 METER 264
PROFILE TRACK LIGHTS SYSTEM 264
PROFILE VESPA 261
PROFILE WORKSHOP 258
PROFILE X-CONNECTOR 265
PROVENCE 452
PUEBLA LED 444
PUZZLE 363

Q

Q LED 224
QUARTZ 446
QUARTZ SENSOR 446
QUEBECK 63

R

REFLECTOR GU10, ES111 LED COB, 15W 462
REFLECTOR GU10, ES111, LED COB, 12W 462
REFLECTOR GU10, R50, LED 7W 463
REFLECTOR LED, ES111 LENS 9W 462
REFLECTOR LED, ES111 DIFFUSER 9W 462
RETTO A 154
RETTO B 154
RETTO C 155
RIO 424
RIO SENSOR 424
ROCK 428
ROD 30
ROLLER 177
ROSETTE 344

S

SALVA A 206
SALVA C 206
SALVA E 206
SALVA G 207
SALVA H 207
SANTI LED 236
SCORPIO 219
SEMI LED 440
SET 284
SHOP LED 281
SHY 122
SIERRA 425
SIGNPOST 364
SILICONE 105
SILVERADO 330
SIMPLE 106
SIROCCO 426
SIS 386
SOFT LED 90×20 227
SOFT LED 90×6 227
SOFT LED 120×6 227
SOFT LED 120×6 228
SOFT LED 60×20 229
SOFT LED 60×6 229
SOFT LED 60×60 228
SOFT LED 90×20 228
SOFT LED 90×6 229
SOLID 124
SOUL 413
SPARTA 384
SPEY 457
SPIDER 108
SPIKE LED 422
STALACTITE 45
STAR 409
STEP LED 449
STICKS 25
STONE GRAY 120
STONE TRAVERTINE 120
STRAIGHT LED CEILING L 220
STRAIGHT LED CEILING M 220
STRAIGHT LED CEILING S 220
STRAIGHT LED WALL L 222
STRAIGHT LED WALL M 222
STRAIGHT LED WALL S 222
STRAIGHT WALL XS 222
STUDENT 251
SWIVEL 164

T

TAHOE 396
TAHOE SENSOR 396
TAMPA 247
TAY 456
TECHNO 70
TEPIC LED 415
TESA 327
TESALLI 213
THIKA LED 423
TORINO 192
TORRENS 427
TOSCA M 184
TOSCA S 184
TOSCANA 215
TOY-STAR 360
TRAIN 372
TUBE 235
TUGELA 243
TULUM 105
TURDA 134
TWIG 36
TWIST 332
TYBR 455

U

UFO 218
UMBRELLA 19
UNIT LED 439

V

VAN GOGH LED L 380
VAN GOGH LED M 381
VAN GOGH LED S 381
VELVET 350
VER 239
VESPA 273
VETRO 199
VICTORIA 320
VINTAGE LED BULB 467
VIPER 168
VIVIANE 144
VOLCANO L 115
VOLCANO S 115

W

WAVE L 11
WAVE S 11
WEZEN 176
WHEEL 172
WING LED 234
WIOLETTA 340
WOOD BOY 193
WOOD DIAMOND 175
WORKS 82
WORKSHOP 40

Z

ZELDA 170
ZEM LED 440
ZOA LED 443

INDEKS LAMP / PROGRESSIVE CODE INDEX

INDEX	STRONA/PAGE
002/01	251
002/00	251
050/00	218
050/01	218
202	336
203	336
204	336
205	337
206	336
208	337
401	324
402	324
403	325
404	325
405	325
406	324
408	324
409	325
481	334
483	334
484	335
485	334
491	335
493	335
976	381
1051	327
1052	327
1055	327
1129	346
1130	346
1131	346
1135	346
1136	346
1157	351
1337	351
1338	351
1339	351
1350	340
1351	340
1352	340
1353	340
1509	316
1510	317
1511	317
1512	316
1513	317
1845	317
2205	349
2206	126
2207	126
2208	126
2267	345
2272	345
2274	345
2280	348
2281	348
2282	348
2283	348
2410	127
2411	127
2468	350
2469	350
2470	350
2763	333
2764	333
2765	333
2766	333
2767	332
2768	314
2770	313
2771	312
2772	312
2902	352
2903	352
2904	352
2985	239
2994	321
2995	321
2996	321
2997	320
2998	320
3006	219
3007	219
3008	219
3118	396
3122	396
3240	396
3242	396
3243	396
3244	396
3250	396
3251	396
3346	390
3347	390
3350	391
3361	306
3362	307
3363	307
3364	307
3365	307
3367	309
3368	308
3370	309
3372	308
3373	308
3374	309
3375	304
3376	304
3380	304
3382	248
3393	417
3394	417
3396	426
3401	447
3402	429
3403	429
3404	429
3405	428
3406	428
3407	428
3408	438
3411	446
3412	448
3413	354
3414	354
3415	354
3457	151
3458	150
3460	150
3464	151
3465	150
3466	150
3471	146
3473	147
3483	318
3484	319
3485	318
3486	319
3524	323
3525	323
3526	323
3527	322
3528	323
3564	391
3571	348
3596	212
3644	338
3645	338
3646	338
3648	338
3650	339
3656	367
3657	366
3660	366
3661	367
3662	366
3728	157
3730	156
3750	397
3752	397
3755	397
3765	354
3908	347
3910	347
3912	347
4013	215
4014	214
4025	215
4064	372
4065	372
4134	341
4136	341
4137	315
4138	315
4140	313
4168	182
4171	182
4173	182
4174	182
4223	373
4290	357
4291	357
4292	357
4301	356
4302	356
4303	356
4326	373
4353	310
4354	310
4355	311
4356	310
4357	310
4386	391
4390	417
4397	306
4398	304
4418	416
4420	416
4421	425
4422	425
4423	424
4424	424
4425	427
4426	427
4431	427
4440	446
4441	441
4441	441
4442	441
4443	441
4444	440
4446	426
4447	418
4448	418
4453	448
4454	451
4465	156
4466	157
4524	215
4525	349
4558	328
4561	328
4562	328
4563	329
4607	20
4608	20
4610	20
4611	20
4614	20
4615	20
4648	213
4650	213
4651	213
4652	213
4653	213
4654	213
4684	455
4685	455
4686	455
4687	458
4692	454
4693	454
4694	454
4698	416
4730	161
4731	161
4745	319
4746	319
4838	94
4840	94
4841	93
4842	94
4843	94
4844	94
4856	93
4865	286
4866	286
4867	286
4893	94
4900	459
4901	459
4902	459
4906	426
4907	448
4917	248
4923	346
4952	204
4953	204
4961	147
4962	146
4963	146
4966	448
4976	352
4977	352
4978	352
4981	333
4982	333
4983	333
4984	333
4985	332
4996	314
4997	314
5021	467
5048	86
5052	86
5053	87
5056	87
5057	88
5058	88
5060	89
5061	89
5066	81
5067	81
5073	93
5074	93
5077	97
5078	97
5082	97
5083	97
5125	21
5126	21
5133	241
5134	241
5197	154
5208	216
5210	216
5211	216
5212	217
5214	217
5218	217
5221	217
5255	52
5256	52
5257	52
5261	214
5262	214
5263	214
5264	390
5265	390
5266	238
5267	238
5270	143
5271	143
5272	238
5286	143
5287	143
5288	143
5290	457
5291	457
5292	456
5293	456
5294	456
5295	23
5296	23
5297	23
5298	23
5300	23
5301	23
5302	375
5303	374
5304	374
5322	218
5330	239
5332	239
5343	143
5344	142
5345	142
5347	143
5348	143
5350	143
5351	143
5352	142
5353	142
5380	154
5383	149
5384	149
5386	149
5397	53
5398	53
5400	53
5403	63
5404	63
5405	63
5406	63
5410	21
5411	21
5415	330
5417	330
5418	330
5420	330
5422	206
5424	206
5428	206
5451	127
5455	53
5456	53
5457	53
5463	52
5464	52
5465	52
5471	52
5472	52
5473	52
5491	23
5492	23
5524	78
5526	78
5527	78
5530	79
5531	79
5532	79
5533	79
5534	79
5554	86
5568	291
5570	291
5573	291
5574	291
5575	291
5588	355
5590	355
5646	78
5647	78
5654	55
5655	55
5656	55
5660	147
5662	151
5663	151
5664	88
5665	87
5673	66
5674	66
5675	66
5676	66
5677	66
5678	66
5680	66
5681	66
5682	66
5692	344
5694	344
5705	67
5706	67
5707	67
5708	67
5710	67
5711	67
5718	67
5720	67
5721	67
5723	149
5724	147
5725	278
5726	278
5727	278
5728	279
5731	279
5732	278
5733	278
5734	278
5735	279
5737	279
5753	157
5754	156
5755	157
5756	156
5760	344
5763	204
5764	204
5794	250
5795	250
5796	250
5797	250
5798	250
5800	247
5828	250
5844	275
5945	281
5946	281
5947	257
5948	257
5950	257
5954	298
5955	298
5956	298
5958	299
5960	299
5990	314
5991	314
5993	315
5994	313
5995	313
5996	312
5997	312
5998	314
6000	289
6001	289
6002	289
6003	289
6006	289
6007	289
6008	289
6010	170
6011	171
6012	170
6014	274
6015	274
6016	274
6017	275
6018	274
6020	274
6021	274
6022	275
6023	101
6030	101
6031	100
6032	101
6033	100
6035	101
6134	274
6135	274
6136	274
6137	275

INDEX	STRONA/PAGE
6138	274
6140	274
6141	274
6142	100
6143	101
6144	100
6145	101
6227	251
6267	26
6268	26
6270	26
6301	247
6308	145
6310	145
6311	145
6326	376
6327	376
6328	326
6330	326
6331	162
6332	162
6333	180
6334	180
6335	40
6336	40
6337	40
6338	180
6340	180
6344	99
6345	222
6350	222
6354	222
6367	90
6368	90
6370	90
6371	90
6382	363
6383	363
6384	363
6390	144
6391	144
6403	105
6404	105
6422	290

INDEX	STRONA/PAGE
6427	290
6442	85
6443	84
6444	85
6445	85
6487	58
6488	57
6490	57
6491	59
6492	59
6493	58
6494	58
6495	57
6496	57
6497	59
6498	59
6500	58
6501	58
6502	57
6503	57
6504	59
6505	59
6506	58
6508	82
6510	82
6511	82
6512	168
6513	168
6522	272
6523	272
6524	272
6525	288
6526	288
6527	288
6528	288
6530	288
6531	288
6532	144
6534	193
6535	193
6540	169
6541	169
6545	164
6546	164

INDEX	STRONA/PAGE
6551	171
6552	164
6553	164
6558	164
6560	164
6583	102
6584	102
6585	102
6586	102
6587	102
6588	102
6590	272
6598	102
6600	102
6601	102
6602	102
6603	102
6604	102
6605	40
6606	40
6607	275
6608	275
6610	275
6611	275
6612	82
6613	82
6615	367
6623	145
6624	145
6630	58
6631	58
6632	58
6640	168
6641	168
6724	394
6725	394
6726	395
6727	395
6736	376
6764	241
6765	241
6767	22
6768	22
6770	394

INDEX	STRONA/PAGE
6771	395
6772	144
6773	144
6774	144
6775	440
6776	440
6777	96
6778	96
6785	110
6786	108
6787	110
6788	110
6790	108
6791	110
6792	110
6794	110
6800	161
6812	149
6815	149
6816	149
6817	148
6818	149
6820	155
6822	299
6823	299
6824	257
6825	257
6826	257
6836	52
6837	52
6838	52
6840	53
6841	53
6842	55
6844	22
6845	207
6846	207
6847	236
6848	242
6850	242
6851	242
6852	115
6853	115
6854	115

INDEX	STRONA/PAGE
6855	115
6856	118
6857	119
6858	118
6868	76
6870	77
6871	77
6878	192
6880	181
6883	181
6893	369
6894	368
6895	369
6896	368
6897	369
6898	368
6900	369
6901	368
6902	371
6903	371
6904	371
6907	449
6908	449
6910	439
6911	458
6912	236
6913	236
6927	183
6928	82
6930	92
6931	92
6932	95
6933	95
6934	95
6940	22
6941	22
6943	388
6944	388
6945	388
6948	389
6950	389
6951	389
6971	301
6972	301

INDEX	STRONA/PAGE
6973	106
6974	106
6975	106
6976	404
6977	404
6978	404
7014	120
7015	120
7016	446
7017	424
7021	210
7022	210
7023	210
7024	209
7025	209
7026	209
7027	209
8794	197
8795	420
8796	46
8797	46
8798	46
8800	48
8801	99
8802	136
8805	267
8806	272
8807	272
8808	272
8810	272
8811	278
8812	278
8813	279
8814	278
8815	279
8816	274
8817	274
8818	274
8819	275
8820	275
8821	465
8822	258
8823	258
8824	261

INDEX	STRONA/PAGE
8825	261
8826	297
8827	243
8828	243
8830	396
8831	396
8832	394
8833	394
8834	267
8835	267
8836	267
8837	267
8838	273
8840	273
8841	273
8842	273
8843	169
8844	169
8845	465
8846	465
8847	13
8848	14
8850	13
8851	13
8852	14
8853	13
8854	19
8855	11
8856	11
8857	11
8858	11
8860	11
8861	11
8862	15
8863	15
8864	17
8865	17
8866	17
8867	17
8868	17
8870	17
8871	129
8872	129
8873	19

INDEX	STRONA/PAGE
8874	19
8875	64
8876	64
8877	64
8878	64
8880	65
8881	65
8882	65
8883	65
8884	65
8885	65
8886	74
8887	74
8888	74
8890	74
8891	75
8892	75
8893	75
8894	75
8895	284
8896	284
8897	284
8898	284
8900	284
8901	284
8902	284
8903	284
8904	225
8905	225
8906	224
8907	224
8908	223
8910	223
8911	49
8912	49
8913	49
8914	48
8915	51
8916	51
8917	51
8918	46
8920	46
8921	46
8922	46

INDEX	STRONA/PAGE
8923	46
8924	46
8925	285
8926	285
8928	285
8930	285
8931	285
8932	285
8934	54
8935	54
8936	296
8937	296
8938	296
8940	296
8942	131
8943	131
8944	131
8945	134
8946	135
8947	135
8948	139
8950	136
8951	133
8952	134
8953	135
8954	132
8955	136
8956	139
8957	132
8958	134
8960	135
8961	139
8962	133
8965	401
8966	401
8967	267
8968	267
8970	267
8971	267
8972	267
8973	267
8974	267
8975	267
8976	177

INDEX	STRONA/PAGE
8977	177
8978	160
8980	160
8981	161
8982	161
8988	300
8990	300
8991	300
8992	300
8993	280
8994	280
8995	254
8996	254
8997	254
8998	254
9000	254
9001	254
9002	254
9003	254
9004	255
9005	255
9006	255
9007	255
9008	255
9009	255
9010	255
9011	255
9012	266
9013	266
9014	266
9015	266
9018	261
9020	261
9021	9
9022	9
9023	9
9024	9
9025	8
9026	8
9027	30
9028	173
9030	172
9031	172
9032	173

INDEX	STRONA/PAGE
9033	173
9034	172
9035	172
9036	173
9037	176
9038	176
9040	176
9041	176
9042	189
9043	189
9044	189
9045	32
9046	32
9047	32
9048	184
9050	184
9054	45
9055	45
9056	202
9057	202
9058	202
9060	202
9061	44
9062	362
9063	362
9064	362
9065	364
9066	364
9067	54
9068	54
9070	54
9071	163
9072	163
9073	163
9074	163
9075	165
9076	25
9077	25
9078	148
9080	150
9081	150
9082	146
9083	148
9084	146

INDEX	STRONA/PAGE
9085	148
9086	150
9087	146
9088	150
9090	148
9091	146
9094	452
9096	453
9097	424
9098	422
9100	422
9101	422
9102	449
9103	449
9104	450
9105	450
9106	450
9107	431
9108	431
9110	431
9111	431
9112	430
9113	430
9114	433
9115	433
9116	432
9117	432
9118	423
9120	423
9121	423
9122	439
9123	438
9124	438
9125	421
9126	72
9127	34
9128	34
9130	30
9131	199
9132	199
9133	177
9134	177
9135	35
9136	35

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
9137	37	9188	265	9285	365	9345	462	9397	277	9490	243
9138	36	9190	265	9286	365	9346	381	9398	277	9491	243
9140	37	9191	60	9290	365	9347	381	9400	277	9492	243
9141	36	9192	60	9293	360	9348	381	9403	295	9493	243
9142	71	9197	463	9294	29	9350	381	9404	295	9495	293
9143	71	9211	462	9295	234	9351	381	9407	295	9496	293
9144	70	9212	462	9296	28	9352	381	9408	295	9497	293
9145	70	9213	462	9297	29	9353	387	9412	294	9500	393
9146	69	9214	462	9298	160	9354	387	9413	294	9501	393
9147	69	9218	161	9300	161	9355	230	9416	294	9502	383
9148	69	9237	265	9301	161	9356	230	9417	294	9503	383
9150	73	9238	265	9302	161	9357	231	9418	409	9504	385
9151	73	9240	283	9303	160	9358	230	9420	421	9505	386
9152	201	9241	283	9304	161	9360	230	9421	443	9506	386
9153	201	9244	260	9306	204	9362	196	9422	442	9507	415
9154	201	9245	260	9307	204	9363	196	9423	256	9508	415
9155	201	9246	408	9308	197	9364	197	9424	256	9510	435
9156	384	9247	85	9310	174	9365	185	9425	408	9511	435
9157	384	9248	234	9311	190	9366	185	9426	409	9512	435
9158	426	9250	234	9312	190	9367	152	9427	258	9513	444
9160	244	9252	421	9313	190	9370	153	9448	264	9514	444
9161	244	9253	464	9314	191	9371	152	9450	264	9515	434
9162	244	9254	464	9315	191	9372	175	9451	264	9516	434
9163	244	9255	464	9316	283	9373	153	9452	264	9517	434
9164	244	9256	179	9317	235	9374	198	9453	265	9518	434
9165	244	9257	178	9318	235	9375	174	9454	265	9522	229
9166	245	9258	178	9320	235	9376	361	9455	265	9523	229
9167	245	9260	179	9321	261	9377	174	9456	265	9524	229
9168	245	9261	179	9322	261	9378	297	9457	265	9525	229
9170	245	9262	179	9324	260	9381	98	9458	265	9526	229
9171	245	9263	178	9325	260	9382	98	9460	265	9527	229
9172	245	9264	178	9328	260	9383	283	9461	265	9528	228
9173	463	9265	179	9330	260	9384	282	9462	265	9530	228
9174	380	9266	179	9331	260	9385	282	9463	265	9531	228
9175	380	9272	211	9332	260	9386	282	9466	231	9532	228
9176	380	9273	113	9335	258	9387	282	9470	293	9533	228
9177	463	9274	113	9336	258	9388	123	9471	293	9534	228
9178	463	9275	166	9337	259	9390	123	9472	293	9535	228
9180	463	9276	166	9338	259	9391	122	9481	287	9536	228
9181	462	9277	166	9340	382	9392	123	9482	287	9537	228
9182	462	9278	166	9341	465	9393	123	9483	287	9538	228
9185	419	9280	186	9342	462	9394	277	9484	287	9540	228
9186	265	9281	186	9343	462	9395	277	9485	287	9541	228
9187	265	9282	186	9344	462	9396	277	9486	287	9542	227

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
9543	227	9596	271	9626	220	9687	141	9720	124	9764	167
9544	227	9597	271	9627	220	9688	141	9721	124	9765	113
9545	227	9598	271	9628	220	9691	105	9723	188	9766	113
9546	227	9600	271	9631	41	9692	105	9724	188	9767	113
9547	227	9601	271	9633	124	9695	117	9725	188	9768	112
9551	437	9602	271	9634	190	9696	117	9728	363	9770	112
9552	437	9603	271	9635	191	9697	117	9730	363	9771	113
9553	437	9604	271	9665	38	9698	191	9731	158	9772	113
9554	451	9605	140	9666	38	9700	190	9733	30	9773	113
9555	413	9606	140	9667	38	9701	190	9734	30	9774	112
9556	413	9607	403	9668	38	9702	233	9735	26	9775	112
9557	413	9610	222	9670	38	9703	233	9736	159	9793	467
9558	413	9611	222	9672	130	9704	233	9737	159	9794	467
9560	413	9612	222	9673	130	9705	233	9738	43	9795	467
9564	445	9613	222	9674	60	9706	232	9740	42	9796	467
9565	445	9614	222	9675	60	9707	232	9741	42	9797	467
9570	293	9615	222	9676	60	9708	232	9742	42	9798	103
9571	293	9616	222	9677	60	9710	232	9743	108	9831	462
9572	293	9617	222	9678	60	9711	406	9744	108	9847	180
9573	293	9618	222	9680	60	9712	406	9745	108	9848	180
9574	293	9620	220	9681	141	9713	406	9746	104	9890	76
9575	293	9621	220	9682	141	9714	404	9747	104		
9592	273	9622	220	9683	141	9715	403	9751	403		
9593	273	9623	220	9684	140	9716	186	9754	167		
9594	273	9624	220	9685	140	9717	186	9758	167		
9595	273	9625	220	9686	141	9718	186	9760	167		

KODY KOLORÓW / COLOR CODES

- WH - WHITE
- BL - BLACK
- TA - TAUPE
- GR - GRAPHITE
- GY - GRAY
- SI - SILVER
- CE - COFFE
- CN - CONCRETE
- CHT - CHOCOLATE
- BS - BRASS
- NT - NATURAL
- G - GOLD
- CO - COOPER
- CH - CHROM
- NI - NICKEL
- INOX - STAINLESS STEEL
- TR - TRANSPARENT
- OAK
- SMOKED OAK
- WE - WENGE
- PI - LIGHT PINK
- P - PINK
- B - BLUE
- GN - GREEN
- R- RED
- AN GY - ANTIQUE GRAY
- BR - BROWN
- AN BR - ANTIQUE BROWN
- EC - ECRU
- TU - TURQUOISE

OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9561 GR

1×GU10, max 35W

IP 44

OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9562 GR

1×GU10, max 35W

IP 44

OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9563 GR

1×GU10, max 35W

IP 44

EYE 6481 WH

EYE 6482 GR



EYE

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6481 ○ WH 6482 ● GR

3×GU10, max 35W